GEBERIT

GEBERIT.ONE

CAHIER TECHNIQUE 2024



DESIGN MEETS FUNCTION*

* L'ALLIANCE DU DESIGN ET DE LA FONCTION



GEBERIT.ONE

CAHIER TECHNIQUE 2024

PARTIE I - Collection Geberit ONE	**4**
Vue.d'ensemble.de.la.gamme.	4
Configurateur de lavabo	6
Lavabos, vasques et vidages	12
Meubles	32
Plans pour vasques	42
Meubles latéraux	48
Accessoires pour meubles	51
Robinetteries	55
Lavabos et meubles compacts	56
Armoires de toilette	63
WC et bidet suspendus	75

PARTIE II - Système d'installation Geberit Duofix	**76**
Parois	78
Bâti-supports pour lavabos	80
Accessoires	88

Les prix indiqués sont en Euros HT.

ÉVACUATION HORIZONTALE GEBERIT CLEANDRAIN

Tous les lavabos sont disponibles avec ou sans trou de robinetterie.

LAVABO AUTOPORTANT



120 cm avec 1 ou 2 trous de robinetterie | **105 cm** | **90 cm** | **90 cm** plage de dépose droite / gauche | **75 cm** | **60 cm** | **50 cm**

LAVABO SLIM POUR MEUBLE



120 cm | **105 cm** | **90 cm** | **90 cm** plage de dépose droite / gauche | **75 cm** | **60 cm**

VASQUE À POSER



50 cm | **50 cm**

Les vasques à poser sont disponibles avec un émail blanc brillant ou blanc mat

ÉVACUATION VERTICALE

Tous les lavabos sont disponibles avec ou sans trou de robinetterie.

LAVABO AUTOPORTANT



120 cm avec 1 ou 2 trous de robinetterie | **105 cm** | **90 cm** | **75 cm** | **60 cm** | **50 cm**

LAVABO SLIM POUR MEUBLE



120 cm | **105 cm** | **90 cm** | **75 cm** | **60 cm**

VASQUE À POSER



50 cm | **50 cm**

ARMOIRES DE TOILETTE

SANS NICHE



120 cm | **105 cm** | **90 cm** | **75 cm** | **60 cm**

AVEC NICHE



120 cm | **105 cm** | **90 cm** | **75 cm** | **60 cm**

Les armoires de toilette encastrées sont disponibles en blanc, aluminium anodisé ou noir mat
Les armoires de toilette à montage apparent sont disponibles en blanc ou aluminium anodisé.

MEUBLES

1 NIVEAU DE RANGEMENT



135 cm
2 tiroirs



120 cm



105 cm



90 cm



75 cm



60 cm

2 NIVEAUX DE RANGEMENT



135 cm
4 tiroirs



120 cm



105 cm



90 cm



75 cm



60 cm

PLANS POUR VASQUE*









* Disponibles en différentes tailles de 60 à 135 cm.
Plans en grès-cérame disponibles uniquement en largeur 120 cm

MEUBLES COMPLEMENTAIRES



Colonne haute



Meuble latéral ouvert
1 étagère



Meuble latéral
2 tiroirs



Meuble latéral
1 tiroir

Plaque de recouvrement

ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES



ROBINETTERIES
Design rectangulaire ou arrondi
Finition chromé brillant ou noir mat



CACHE-SIPHON AVEC FILTRE À CHEVEUX INTÉGRÉ
Plusieurs finitions disponibles



PACKS DE COMPARTIMENTS DE TIROIRS
Plusieurs tailles disponibles



PRISES ÉLECTRIQUES



RÉGLETTES LED



VIDAGES POUR LAVABO À ÉVACUATION VERTICALE




SUPPORT DE PLAN POUR VASQUE


CONFIGUREZ LA SALLE DE BAINS
QUI VOUS CONVIENT

Concevez l'espace lavabo qui s'adapte parfaitement à vos exigences, de la céramique au meuble sous lavabo, en passant par les meubles complémentaires et les plans pour vasques. Tous les lavabos sont disponibles avec ou sans trou de robinetterie.


ÉTAPE 1 - CHOISISSEZ LE DESIGN DE VOTRE LAVABO




AUTOPORTANT
L : 50 cm, 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
Avec ou sans trou de robinetterie



LAVABO SLIM POUR MEUBLE
L : 60 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 120 cm
Avec ou sans trou de robinetterie



VASQUE À POSER RECTANGULAIRE
L : 50 cm - P : 41 cm
Avec ou sans trou de robinetterie
Finition blanc brillant ou blanc mat



VASQUE A POSER EN FORME DE COUPELLE
L : 50 cm - P : 42,5 cm
Avec ou sans trou de robinetterie
Finition blanc brillant ou blanc mat

ÉTAPE 2 - CHOISISSEZ VOTRE TYPE D'ÉVACUATION

ÉVACUATION HORIZONTALE GEBERIT CLEANDRAIN



Cache bonde, raccordement de lavabo et siphon gain de place inclus.

ÉVACUATION VERTICALE



Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place à ccommander en supplément.

ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE COMPOSITION



MEUBLE 2 TIROIRS
avec lavabo autoportant, bandeau 9,5 cm.



MEUBLE 2 TIROIRS
avec lavabo pour meuble, slim.




MEUBLE 4 TIROIRS
avec vasques à poser (uniquement en largeur 135 cm).

Si vous optez pour une vasque à poser, vous devez l'associer à un plan de toilette.
Les plans de toilettes sont prédécoupés en usine pour installer votre vaque à gauche, à droite ou au centre.
Vous pouvez également utiliser deux vasques pour créer un espace double lavabo.






MEUBLE 2 TIROIRS
avec vasque à poser.





MEUBLE 1 TIROIR
avec meuble latéral 1 tiroir.
Des recouvrements en verre ou en grès-cérame sont disponibles en option.





MEUBLE 1 TIROIR
avec meuble latéral ouvert.
Des recouvrements en verre ou en grès-cérame sont disponibles en option.

Vous pouvez également ajouter à votre plan pour vasque un meuble sous lavabo avec deux tiroirs ou choisir un plan de toilette avec un porte-serviettes pratique.



PLAN POUR VASQUE
avec meuble 2 tiroirs pour une composition asymétrique (largeur 120 cm uniquement).



PLAN POUR VASQUE
avec consoles porte-serviettes.

ÉTAPE 4 - FAITES VOTRE CHOIX PARMI UNE LARGE PALETTE DE COULEURS, SURFACES ET MATÉRIAUX

COULEURS ET SURFACES

CORPS/ FAÇADE



Blanc, laqué mat | Blanc, laqué brillant | Grège, laqué mat | Gris velouté, laqué mat | Noir, laqué mat | Chêne mélaminé structuré bois | Noyer Carya mélaminé structuré bois

PLANS POUR VASQUE



Blanc, laqué mat | Blanc, laqué brillant | Grège, laqué mat | Gris velouté, laqué mat | Chêne mélaminé structuré bois | Noyer Carya mélaminé structuré bois | Grès-cérame aspect marbre, noir* | Grès-cérame aspect marbre, blanc*

* Grès-cérame disponibles uniquement en largeur 120 cm.

ÉTAPE 5 - CHOISISSEZ VOTRE TOUCHE D'ACCESSOIRISATION

Vous pouvez choisir des accessoires supplémentaires pour compléter votre composition.



PACK DE COMPARTIMENTS MODULABLES
pour tiroirs.



CAPOT DE BONDE GEBERIT CLEANDRAIN
Livré de série en blanc brillant. Autres finitions en option : chromé brillant, chromé brossé, noir mat.



RÉGLETTES LUMINEUSES, PRISE ÉLECTRIQUE

Vous pouvez également personnaliser votre meuble latéral en ajoutant une plaque de recouvrement, disponible dans les couleurs suivantes :



Grès-cérame aspect marbre, noir | Grès-cérame aspect marbre, blanc | Verre gris velouté | Verre blanc



CONFIGUREZ LA SALLE DE BAINS **QUI VOUS CONVIENT**

L'espace lavabo est le coeur de toute salle de bains.
Avec le configurateur de meubles Geberit, concevez l'espace lavabo qui s'adapte parfaitement à vos exigences, de la céramique au meuble sous lavabo, en passant par les meubles complémentaires et les plans pour vasques. Essayez-le sur votre PC, tablette ou smartphone !



CONCRÉTISEZ VOTRE RÊVE D'UNE SALLE DE BAINS PARFAITE – ESSAYEZ NOTRE CONFIGURATEUR DÈS AUJOURD'HUI !

configurateurlavabo.geberit.fr



Geberit ONE

Lavabos **12**
Vue.d'ensemble.de.la.gamme.–.Lavabos.et.meubles.de.salle.de.bains.Geberit.ONE. 12
Vue.d'ensemble.de.la.gamme.–.Raccordements.de.lavabo.modèle.gain.de.place,.
pour.lavabo.Geberit.ONE,.sortie.verticale 16
Lave-mains 17
Lavabos 18
Lavabos.pour.meubles 21
Vue.d'ensemble.de.la.gamme.–.Vasques.à.poser.
et.meubles.de.salle.de.bains.Geberit.ONE 24
Vasques.à.poser 28
Accessoires 30

Meubles de salle de bains **32**
Récapitulatif.des.accessoires.–.Meubles.de.salle.de.bains.Geberit.ONE 32
Meubles.bas 36
Plans.pour.vasques 42
Meubles.latéraux.bas 48
Accessoires 51

Robinetteries **55**
Robinetteries.de.lavabo 55

Lavabos, compacts **56**
Vue.d'ensemble.de.la.gamme.–.Lavabos.et.meubles.de.salle.de.bains.
Geberit.ONE,.compacts 56
Lavabos 60
Lavabos.pour.meubles 60

Meubles de salle de bain, compacts **61**
Meubles.bas 61

Robinetteries pour lavabos compacts **62**
Robinetteries.de.lavabo 62

Armoires de toilette **63**
Armoires.de.toilette.à.encastrer 63
Armoires.de.toilette.en.apparent 69
Accessoires 73

WC **75**
WC.suspendus 75

Bidets **75**
Bidets.suspendus 75

Lavabos

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit.France,.Version.:.novembre.2023

				Lavabos			
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm
Sortie horizontale							
Sans.trou.de.robinetterie				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1
Avec.trou.de.robinetterie				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1
Avec.deux.trous.de.robinetterie							
Sans.trou.de.robinetterie,.plage.de.dépose.à.droite						505.042.00.1	
Avec.trou.de.robinetterie,.plage.de.dépose.à.droite						505.039.00.1	
Sans.trou.de.robinetterie,.plage.de.dépose.à.gauche						505.044.00.1	
Avec.trou.de.robinetterie,.plage.de.dépose.à.gauche						505.043.00.1	
Sortie verticale							
Sans.trou.de.robinetterie				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4
Avec.trou.de.robinetterie				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4
Avec.deux.trous.de.robinetterie							
Avec deux tiroirs	**Avec un tiroir**		**À partir de la page**	→ p. 18	→ p. 18	→ p. 18	→ p. 18
Largeur 60 cm							
505.261.00.1	**505.071.00.1**	**blanc**	**36**	✓			
505.261.00.2	**505.071.00.2**	**blanc mat**	**36**	✓			
505.261.00.3	**505.071.00.3**	**gris velouté**	**36**	✓			
505.261.00.5	**505.071.00.5**	**chêne**	**36**	✓			
505.261.00.6	**505.071.00.6**	**Noyer**	**36**	✓			
505.261.00.7	**505.071.00.7**	**grège**	**36**	✓			
505.261.00.8	**505.071.00.8**	**Noir mat**	**36**	✓			
Largeur 75 cm							
505.262.00.1	**505.072.00.1**	**blanc**	**36**		✓		
505.262.00.2	**505.072.00.2**	**blanc mat**	**36**		✓		
505.262.00.3	**505.072.00.3**	**gris velouté**	**36**		✓		
505.262.00.5	**505.072.00.5**	**chêne**	**36**		✓		
505.262.00.6	**505.072.00.6**	**Noyer**	**36**		✓		
505.262.00.7	**505.072.00.7**	**grège**	**36**		✓		
505.262.00.8	**505.072.00.8**	**Noir mat**	**36**		✓		
Largeur 90 cm							
505.263.00.1	**505.073.00.1**	**blanc**	**36**			✓	
505.263.00.2	**505.073.00.2**	**blanc mat**	**36**			✓	
505.263.00.3	**505.073.00.3**	**gris velouté**	**36**			✓	
505.263.00.5	**505.073.00.5**	**chêne**	**36**			✓	
505.263.00.6	**505.073.00.6**	**Noyer**	**36**			✓	
505.263.00.7	**505.073.00.7**	**grège**	**36**			✓	
505.263.00.8	**505.073.00.8**	**Noir mat**	**36**			✓	
Largeur 105 cm							
505.264.00.1	**505.074.00.1**	**blanc**	**36**				✓
505.264.00.2	**505.074.00.2**	**blanc mat**	**36**				✓
505.264.00.3	**505.074.00.3**	**gris velouté**	**36**				✓
505.264.00.5	**505.074.00.5**	**chêne**	**36**				✓
505.264.00.6	**505.074.00.6**	**Noyer**	**36**				✓
505.264.00.7	**505.074.00.7**	**grège**	**36**				✓
505.264.00.8	**505.074.00.8**	**Noir mat**	**36**				✓
Largeur 120 cm							
505.265.00.1	**505.075.00.1**	**blanc**	**36**				
505.265.00.2	**505.075.00.2**	**blanc mat**	**36**				
505.265.00.3	**505.075.00.3**	**gris velouté**	**36**				
505.265.00.5	**505.075.00.5**	**chêne**	**36**				
505.265.00.6	**505.075.00.6**	**Noyer**	**36**				
505.265.00.7	**505.075.00.7**	**grège**	**36**				
505.265.00.8	**505.075.00.8**	**Noir mat**	**36**				

	Lavabos.pour.meubles							
120 cm	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm			
505.047.00.1	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
505.048.00.1	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
505.049.00.1								
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
505.021.01.5	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
505.020.01.5	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
505.022.01.5								
						Armoires.de.toilette,. montage.encastré	Coffre d'encastrement	Armoires.de.toilette,. montage.en.apparent
→ p. 18	→ p. 21	→ p. 21	→ p. 21	→ p. 21	→ p. 21	→ p. 63	→ p. 88	→ p. 69
	✓					60.cm	111.941.00.1	60–120.cm
	✓					60.cm	111.941.00.1	60–120.cm
	✓					60.cm	111.941.00.1	60–120.cm
	✓					60.cm	111.941.00.1	60–120.cm
	✓					60.cm	111.941.00.1	60–120.cm
	✓					60.cm	111.941.00.1	60–120.cm
	✓					60.cm	111.941.00.1	60–120.cm
		✓				75.cm	111.942.00.1	60–120.cm
		✓				75.cm	111.942.00.1	60–120.cm
		✓				75.cm	111.942.00.1	60–120.cm
		✓				75.cm	111.942.00.1	60–120.cm
		✓				75.cm	111.942.00.1	60–120.cm
		✓				75.cm	111.942.00.1	60–120.cm
		✓				75.cm	111.942.00.1	60–120.cm
			✓			90.cm	111.943.00.1	60–120.cm
			✓			90.cm	111.943.00.1	60–120.cm
			✓			90.cm	111.943.00.1	60–120.cm
			✓			90.cm	111.943.00.1	60–120.cm
			✓			90.cm	111.943.00.1	60–120.cm
			✓			90.cm	111.943.00.1	60–120.cm
			✓			90.cm	111.943.00.1	60–120.cm
				✓		105.cm	111.944.00.1	60–120.cm
				✓		105.cm	111.944.00.1	60–120.cm
				✓		105.cm	111.944.00.1	60–120.cm
				✓		105.cm	111.944.00.1	60–120.cm
				✓		105.cm	111.944.00.1	60–120.cm
				✓		105.cm	111.944.00.1	60–120.cm
				✓		105.cm	111.944.00.1	60–120.cm
✓					✓	120.cm	111.945.00.1	60–120.cm
✓					✓	120.cm	111.945.00.1	60–120.cm
✓					✓	120.cm	111.945.00.1	60–120.cm
✓					✓	120.cm	111.945.00.1	60–120.cm
✓					✓	120.cm	111.945.00.1	60–120.cm
✓					✓	120.cm	111.945.00.1	60–120.cm
✓					✓	120.cm	111.945.00.1	60–120.cm

Geberit.France,.Version.:.novembre.2023

				Lavabos				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	
Sortie horizontale								
Sans.trou.de.robinetterie				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	
Avec.trou.de.robinetterie				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	
Avec.deux.trous.de.robinetterie								
Sans.trou.de.robinetterie,.plage.de.dépose.à.droite						505.042.00.1		
Avec.trou.de.robinetterie,.plage.de.dépose.à.droite						505.039.00.1		
Sans.trou.de.robinetterie,.plage.de.dépose.à.gauche						505.044.00.1		
Avec.trou.de.robinetterie,.plage.de.dépose.à.gauche						505.043.00.1		
Sortie verticale								
Sans.trou.de.robinetterie				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	
Avec.trou.de.robinetterie				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	
Avec.deux.trous.de.robinetterie								
			À partir de la page	→ p. 18	→ p. 18	→ p. 18	→ p. 18	
Robinetteries.de.lavabo[1]								
116.464.21.1		**Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer**	**chromé brillant**	**55**	✓[2]	✓	✓	✓
116.464.14.1			**Noir mat**	**55**	✓[2]	✓	✓	✓
116.465.21.1		**Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer**	**chromé brillant**	**55**	✓[2]	✓	✓	✓
116.465.14.1			**Noir mat**	**55**	✓[2]	✓	✓	✓

✓.Compatible

[1] Pour lavabos sans trou de robinetterie ; bâti-support Geberit Duofix adapté nécessaire.
[2].Robinetterie.de.lavabo.compatible.uniquement.en.cas.d'utilisation.sans.meuble.
[3].Compatible.uniquement.en.cas.d'utilisation.d'1.robinetterie.de.lavabo

	Lavabos pour meubles								
	120 cm	**60 cm**	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.047.00.1	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.048.00.1	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
	505.049.00.1								
				505.007.00.1					
				505.008.00.1					
				505.009.00.1					
				505.013.00.1					
	505.021.01.5	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.020.01.5	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
	505.022.01.5								
							Armoires de toilette, montage encastré	Coffre d'encastrement	Armoires de toilette, montage en apparent
	→ p. 18	**→ p. 21**	**→ p. 21**	**→ p. 21**	**→ p. 21**	**→ p. 21**	**→ p. 63**	**→ p. 88**	**→ p. 69**
	✓3)		✓	✓	✓	✓			
	✓3)		✓	✓	✓	✓			
	✓3)		✓	✓	✓	✓			
	✓3)		✓	✓	✓	✓			

Vue d'ensemble de la gamme – Raccordements de lavabo modèle gain de place, pour lavabo Geberit ONE, sortie verticale

Geberit.France,..novembre.2023


	Lavabos avec meuble bas		Lavabos	
	Sans trou de trop-plein			
	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales	Pour robinetteries sur gorge	Pour robinetteries murales
Raccordement de lavabo obturable				
152.051.01.1 Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓			
152.061.01.1 Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓			
Raccordement de lavabo à écoulement libre				
152.089.01.1 Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓	✓		
152.099.01.1 Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 	✓	✓		
151.019.01.1 Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale 			✓	✓

✓.Compatible

Lave-mains

Lave-mains Geberit ONE sortie horizontale





Caractéristiques

• Sortie horizontale • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une . circulation.de.l'écoulement.optimale.


N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de.robinetterie	Trop-plein	B. [cm]	B2. [cm]	B3. [cm]	Largeur.de.meuble.bas. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	T2. [cm]	Trous.de.fixation	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
505.018.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans	50	48		50	14,5	41	29,5	2	1	**462.64**	**0.01**
505.019.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2	1	**462.64**	**0.01**

Accessoires

. Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Lave-mains Geberit ONE sortie verticale





Caractéristiques

.Sortie.verticale.

N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de.robinetterie	Trop-plein	B. [cm]	B2. [cm]	B3. [cm]	Largeur.de.meuble.bas. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	T1. [cm]	T2. [cm]	T3. [cm]	Trous.de.fixation	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
505.020.01.6	blanc./.KeraTect	Au.centre	Sans	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2	1	**264.50**	**0.01**
505.021.01.6	blanc./.KeraTect	Sans	Sans	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2	1	**264.50**	**0.01**

A commander en supplément


. Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place → p. 31

Accessoires

. Évacuation.de.lavabo.avec.siphon,.recouvrement.de.soupape.et.manchette,.sortie.horizontale,.pour.lavabo.Geberit.ONE.à.sortie.verticale
. Évacuation.de.lavabo.modèle.gain.de.place,.modèle.étroit,.à.écoulement.libre.et.recouvrement.de.soupape,.sortie.horizontale,.pour.lavabo.Geberit.ONE.à.sortie.verticale
. Vidage.de.lavabo.modèle.gain.de.place,.modèle.étroit,.avec.déclenchement.par.levier.et.recouvrement.de.soupape,.sortie.horizontale,.pour.lavabo.Geberit.ONE.à.sortie.verticale

Lavabo Geberit ONE sortie horizontale





Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Sortie horizontale • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de. robinetterie	Trop-plein	B1. [cm]	B2. [cm]	B3. [cm]	Largeur.de. meuble.bas. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	T1. [cm]	T2. [cm]	Trous. de. fixation	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm															
505.034.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2	1	509.74	0.01
505.033.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans		57,9		60	14	48	37	37	2	1	509.74	0.01
B / largeur: 75 cm															
505.036.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2	1	675.97	0.01
505.035.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans		72,5		75	14	48	37	37	2	1	675.97	0.01
B / largeur: 90 cm															
505.038.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4	1	814.49	0.01
505.037.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4	1	814.49	0.01
B / largeur: 105 cm															
505.046.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4	1	905.91	0.01
505.045.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans	18	101,9		105	14	48	37	37	4	1	905.91	0.01
B / largeur: 120 cm															
505.048.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4	1	1088.73	0.01
505.049.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Gauche. et.droite	Sans	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4	1	1088.73	0.01
505.047.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans	28	116,5		120	14	48	37	37	4	1	1088.73	0.01

Combinable avec


. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36

Accessoires

. Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite





Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Sortie horizontale • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de. robinetterie	Trop-plein	B1. [cm]	B2. [cm]	B3. [cm]	B4. [cm]	Larg-geur. de. meuble. bas. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	T2. [cm]	Trous. de. fixa-tion	Plage. de.dé-pose	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm																
505.039.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc. brillant	Gauche	Sans	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	Droite	1	**858.82**	**0.01**
505.042.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc. brillant	Sans	Sans	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Droite	1	**858.82**	**0.01**

Combinable avec


. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36

Accessoires

. Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche





Caractéristiques

Installation possible sur meuble • Sortie horizontale • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale

N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de. robinetterie	Trop-plein	B1. [cm]	B2. [cm]	B3. [cm]	B4. [cm]	Larg-geur. de. meuble. bas. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	T2. [cm]	Trous. de. fixa-tion	Plage. de.dé-pose	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm																
505.043.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc. brillant	Droite	Sans	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	Gauche	1	**858.82**	**0.01**
505.044.00.1	Lavabo.:.blanc./. KeraTect Cache.:.blanc. brillant	Sans	Sans	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Gauche	1	**858.82**	**0.01**

Combinable avec


. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36


Accessoires


. Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Lavabo Geberit ONE sortie verticale









Caractéristiques

Installation.possible.sur.meuble. .Sortie.verticale.

N° de réf.	Couleur./. surface	Trou.de. robinetterie	Trop-plein	B1. [cm]	B2. [cm]	B3. [cm]	Largeur.de. meuble.bas. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	T1. [cm]	T2. [cm]	T3. [cm]	Trous. de. fixa-tion	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm																
505.020.01.1	blanc./. KeraTect	Au.centre	Sans		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	1	**306.26**	**0.01**
505.021.01.1	blanc./. KeraTect	Sans	Sans		58,5	30	60	14	48	29	37		2	1	**306.26**	**0.01**
B / largeur: 75 cm																
505.020.01.2	blanc./. KeraTect	Au.centre	Sans		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	1	**459.40**	**0.01**
505.021.01.2	blanc./. KeraTect	Sans	Sans		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	1	**459.40**	**0.01**
B / largeur: 90 cm																
505.020.01.3	blanc./. KeraTect	Au.centre	Sans	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	1	**584.69**	**0.01**
505.021.01.3	blanc./. KeraTect	Sans	Sans	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	1	**584.69**	**0.01**
B / largeur: 105 cm																
505.020.01.4	blanc./. KeraTect	Au.centre	Sans	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	1	**668.21**	**0.01**
505.021.01.4	blanc./. KeraTect	Sans	Sans	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	1	**668.21**	**0.01**
B / largeur: 120 cm																
505.020.01.5	blanc./. KeraTect	Au.centre	Sans	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	1	**835.28**	**0.01**
505.022.01.5	blanc./. KeraTect	Gauche.et.droite	Sans	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	1	**835.28**	**0.01**
505.021.01.5	blanc./. KeraTect	Sans	Sans	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	1	**835.28**	**0.01**

A commander en supplément

. Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place→ p. 31

Combinable avec

. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36


Accessoires

. Évacuation.de.lavabo.avec.siphon,.recouvrement.de.soupape.et.manchette,.sortie.horizontale,.pour.lavabo.Geberit.ONE.à.sortie.verticale
. Évacuation.de.lavabo.modèle.gain.de.place,.modèle.étroit,.à.écoulement.libre.et.recouvrement.de.soupape,.sortie.horizontale,.pour.lavabo.Geberit.ONE.à.sortie.verticale
. Vidage.de.lavabo.modèle.gain.de.place,.modèle.étroit,.avec.déclenchement.par.levier.et.recouvrement.de.soupape,.sortie.horizontale,.pour.lavabo.Geberit.ONE.à.sortie.verticale

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale





Caractéristiques
Sortie horizontale • Bandeau fin • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce.à.une.circulation.de.l'écoulement.optimale.


N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de.robinetterie	Trop-plein	B2. [cm]	Largeur.de.meuble.bas. [cm]	Plage.de. dépose	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
505.002.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans	30	60	Des.deux. côtés	1	**540.21**	**0.01**
505.004.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans	37	75	Des.deux. côtés	1	**706.44**	**0.01**
505.006.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans	45	90	Des.deux. côtés	1	**844.96**	**0.01**
505.015.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans	52	105	Des.deux. côtés	1	**936.38**	**0.01**
505.017.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans	59,5	120	Des.deux. côtés	1	**1119.21**	**0.01**
505.001.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans		60	Des.deux. côtés	1	**540.21**	**0.01**
505.003.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans		75	Des.deux. côtés	1	**706.44**	**0.01**
505.005.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans		90	Des.deux. côtés	1	**844.96**	**0.01**
505.014.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans		105	Des.deux. côtés	1	**936.38**	**0.01**
505.016.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans		120	Des.deux. côtés	1	**1119.21**	**0.01**

Combinable avec
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36

Accessoires
. Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite





Caractéristiques

Sortie horizontale • Bandeau fin • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce.à.une.circulation.de.l'écoulement.optimale.

N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de.robinetterie	Trop-plein	B1. [cm]	B2. [cm]	B3. [cm]	Largeur.de.meuble.bas. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	Plage.de.dépose	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm													
505.007.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Gauche	Sans	54,5	57	33	90	13,1	48	Droite	1	886.51	0.01
505.008.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans	54,5		33	90	13,1	48	Droite	1	886.51	0.01

Combinable avec


. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36

Accessoires

. Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche





Caractéristiques

Sortie horizontale • Bandeau fin • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce.à.une.circulation.de.l'écoulement.optimale.

N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de.robinetterie	Trop-plein	B1. [cm]	B2. [cm]	B3. [cm]	Largeur.de.meuble.bas. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	Plage.de.dépose	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm													
505.009.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Droite	Sans	54,5	33	33	90	13,1	48	Gauche	1	886.51	0.01
505.013.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans	54,5		33	90	13,1	48	Gauche	1	886.51	0.01

Combinable avec


. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36

Accessoires

. Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie verticale





Caractéristiques
Sortie verticale • Bandeau fin

N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de.robinetterie	Trop-plein	B1. [cm]	B2. [cm]	Largeur.de.meuble.bas. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	Plage.de. dépose	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm												
505.010.01.1	blanc./.KeraTect	Au.centre	Sans	50,5	30	60	14	48	Des.deux. côtés	1	334.12	0.01
505.011.01.1	blanc./.KeraTect	Sans	Sans	50,5	30	60	14	48	Des.deux. côtés	1	334.12	0.01
B / largeur: 75 cm												
505.010.01.2	blanc./.KeraTect	Au.centre	Sans	55	37,5	75	14	48	Des.deux. côtés	1	487.26	0.01
505.011.01.2	blanc./.KeraTect	Sans	Sans	55	37,5	75	14	48	Des.deux. côtés	1	487.26	0.01
B / largeur: 90 cm												
505.010.01.3	blanc./.KeraTect	Au.centre	Sans	55	45	90	14	48	Des.deux. côtés	1	612.52	0.01
505.011.01.3	blanc./.KeraTect	Sans	Sans	55	45	90	14	48	Des.deux. côtés	1	612.52	0.01
B / largeur: 105 cm												
505.010.01.4	blanc./.KeraTect	Au.centre	Sans	55	52,5	105	14	48	Des.deux. côtés	1	696.04	0.01
505.011.01.4	blanc./.KeraTect	Sans	Sans	55	52,5	105	14	48	Des.deux. côtés	1	696.04	0.01
B / largeur: 120 cm												
505.010.01.5	blanc./.KeraTect	Au.centre	Sans	60	60	120	14	48	Des.deux. côtés	1	863.12	0.01
505.011.01.5	blanc./.KeraTect	Sans	Sans	60	60	120	14	48	Des.deux. côtés	1	863.12	0.01

A commander en supplément
. Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place → p. 16

Combinable avec
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36

Accessoires
. Évacuation.de.lavabo.avec.siphon,.recouvrement.de.soupape.et.manchette,.sortie.horizontale,.pour.lavabo.Geberit.ONE.à.sortie.verticale
. Évacuation.de.lavabo.modèle.gain.de.place,.modèle.étroit,.à.écoulement.libre.et.recouvrement.de.soupape,.sortie.horizontale,.pour.lavabo. Geberit.ONE.à.sortie.verticale
. Vidage.de.lavabo.modèle.gain.de.place,.modèle.étroit,.avec.déclenchement.par.levier.et.recouvrement.de.soupape,.sortie.horizontale,. pour.lavabo.Geberit.ONE.à.sortie.verticale

. Pour.l'installation.du.lavabo.avec.meuble.bas,.un.raccordement.de.lavabo.Geberit.modèle.gain.de.place.est.nécessaire.→ p. 16

Vasques à poser

Vue d'ensemble de la gamme – Vasques à poser et meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit.France,.Version.:.novembre.2023

					Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle		
Sortie horizontale							
Sans.trou.de.robinetterie,.blanc					505.050.00.1		
Avec.trou.de.robinetterie,.blanc					505.051.00.1		
Sans.trou.de.robinetterie,.blanc.mat					505.052.00.1		
Avec.trou.de.robinetterie,.blanc.mat					505.053.00.1		
Sortie verticale							
Sans.trou.de.robinetterie,.blanc					505.040.01.6		
Avec.trou.de.robinetterie,.blanc					505.041.01.6		
					Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en		
					Découpe centrale	Découpe à gauche	Découpe à droite
							
Avec deux tiroirs		Avec un tiroir		À partir de la page	→ p. 42	→ p. 42	→ p. 42
Largeur 60 cm							
505.261.00.1		505.071.00.1	blanc brillant	36	505.271.00.1		
505.261.00.2		505.071.00.2	blanc mat	36	505.271.00.2		
505.261.00.3		505.071.00.3	gris velouté	36	505.271.00.3		
505.261.00.5		505.071.00.5	chêne	36	505.271.00.5		
505.261.00.6		505.071.00.6	Noyer Carya	36	505.271.00.6		
505.261.00.7		505.071.00.7	grège	36	505.271.00.7		
505.261.00.8		505.071.00.8	Noir mat	36			
Largeur 75 cm							
505.262.00.1		505.072.00.1	blanc brillant	36	505.272.00.1		
505.262.00.2		505.072.00.2	blanc mat	36	505.272.00.2		
505.262.00.3		505.072.00.3	gris velouté	36	505.272.00.3		
505.262.00.5		505.072.00.5	chêne	36	505.272.00.5		
505.262.00.6		505.072.00.6	Noyer Carya	36	505.272.00.6		
505.262.00.7		505.072.00.7	grège	36	505.272.00.7		
505.262.00.8		505.072.00.8	Noir mat	36			
Largeur 90 cm							
505.263.00.1		505.073.00.1	blanc brillant	36	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1
505.263.00.2		505.073.00.2	blanc mat	36	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2
505.263.00.3		505.073.00.3	gris velouté	36	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3
505.263.00.5		505.073.00.5	chêne	36	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5
505.263.00.6		505.073.00.6	Noyer Carya	36	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6
505.263.00.7		505.073.00.7	grège	36	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7
505.263.00.8		505.073.00.8	Noir mat	36			
Largeur 105 cm							
505.264.00.1		505.074.00.1	blanc brillant	36	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1
505.264.00.2		505.074.00.2	blanc mat	36	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2
505.264.00.3		505.074.00.3	gris velouté	36	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3
505.264.00.5		505.074.00.5	chêne	36	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5
505.264.00.6		505.074.00.6	Noyer Carya	36	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6
505.264.00.7		505.074.00.7	grège	36	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7
505.264.00.8		505.074.00.8	Noir mat	36			
Largeur 120 cm							
505.265.00.1		505.075.00.1	blanc brillant	36	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1
505.265.00.2		505.075.00.2	blanc mat	36	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2
505.265.00.3		505.075.00.3	gris velouté	36	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3
505.265.00.5		505.075.00.5	chêne	36	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5
505.265.00.6		505.075.00.6	Noyer Carya	36	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6
505.265.00.7		505.075.00.7	grège	36	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7
505.265.00.8		505.075.00.8	Noir mat	36			

		Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire						
		505.023.00.1						
		505.024.00.1						
		505.025.00.1						
		505.026.00.1						
		505.031.01.6						
		505.030.01.6						
forme de coupelle		Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire						
	Découpe double	Découpe centrale	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double			
						Armoires de toilette, montage encastré	Coffre d'encastrement	Armoires de toilette, montage en apparent
	→ p. 42	→ p. 46	→ p. 46	→ p. 46	→ p. 46	→ p. 63	→ p. 88	→ p. 69
						60.cm	111.941.00.1	60–120.cm
						60.cm	111.941.00.1	60–120.cm
						60.cm	111.941.00.1	60–120.cm
						60.cm	111.941.00.1	60–120.cm
						60.cm	111.941.00.1	60–120.cm
						60.cm	111.941.00.1	60–120.cm
						60.cm	111.941.00.1	60–120.cm
		505.282.00.1				75.cm	111.942.00.1	60–120.cm
		505.282.00.2				75.cm	111.942.00.1	60–120.cm
		505.282.00.3				75.cm	111.942.00.1	60–120.cm
		505.282.00.5				75.cm	111.942.00.1	60–120.cm
		505.282.00.6				75.cm	111.942.00.1	60–120.cm
		505.282.00.7				75.cm	111.942.00.1	60–120.cm
						75.cm	111.942.00.1	60–120.cm
		505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90.cm	111.943.00.1	60–120.cm
		505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90.cm	111.943.00.1	60–120.cm
		505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90.cm	111.943.00.1	60–120.cm
		505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90.cm	111.943.00.1	60–120.cm
		505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90.cm	111.943.00.1	60–120.cm
		505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90.cm	111.943.00.1	60–120.cm
						90.cm	111.943.00.1	60–120.cm
		505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105.cm	111.944.00.1	60–120.cm
		505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105.cm	111.944.00.1	60–120.cm
		505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105.cm	111.944.00.1	60–120.cm
		505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105.cm	111.944.00.1	60–120.cm
		505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105.cm	111.944.00.1	60–120.cm
		505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105.cm	111.944.00.1	60–120.cm
						105.cm	111.944.00.1	60–120.cm
	505.335.00.1	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120.cm	111.945.00.1	60–120.cm
	505.335.00.2	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120.cm	111.945.00.1	60–120.cm
	505.335.00.3	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120.cm	111.945.00.1	60–120.cm
	505.335.00.5	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120.cm	111.945.00.1	60–120.cm
	505.335.00.6	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120.cm	111.945.00.1	60–120.cm
	505.335.00.7	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120.cm	111.945.00.1	60–120.cm
						120.cm	111.945.00.1	60–120.cm

Geberit.France,.Version.:.novembre.2023

					Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle			
Sortie horizontale								
Sans.trou.de.robinetterie,.blanc					505.050.00.1			
Avec.trou.de.robinetterie,.blanc					505.051.00.1			
Sans.trou.de.robinetterie,.blanc.mat					505.052.00.1			
Avec.trou.de.robinetterie,.blanc.mat					505.053.00.1			
Sortie verticale								
Sans.trou.de.robinetterie,.blanc					505.040.01.6			
Avec.trou.de.robinetterie,.blanc					505.041.01.6			
					Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en			
					Découpe centrale	Découpe à gauche	Découpe à droite	
								
Avec quatre tiroirs		**Avec deux tiroirs**		**À partir de la page**	→ p. 42	→ p. 42	→ p. 42	
Largeur 135 cm								
505.266.00.1		**505.076.00.1**	**blanc brillant**	**39**				
505.266.00.2		**505.076.00.2**	**blanc mat**	**39**				
505.266.00.3		**505.076.00.3**	**gris velouté**	**39**				
505.266.00.5		**505.076.00.5**	**chêne**	**39**				
505.266.00.6		**505.076.00.6**	**Noyer Carya**	**39**				
505.266.00.7		**505.076.00.7**	**grège**	**39**				
505.266.00.8		**505.076.00.8**	**Noir mat**	**39**				
Robinetteries de lavabo[1]								
116.464.21.1		**Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer**	**chromé brillant**	**55**	✓[2]	✓	✓	
116.464.14.1			**Noir mat**	**55**	✓[2]	✓	✓	
116.465.21.1		**Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer**	**chromé brillant**	**55**	✓[2]	✓	✓	
116.465.14.1			**Noir mat**	**55**	✓[2]	✓	✓	


✓.Compatible

[1] Pour lavabos sans trou de robinetterie ; bâti-support Geberit Duofix adapté nécessaire.
[2].Robinetterie.de.lavabo.non.compatible.en.cas.de.largeur.60.cm.
[3].Robinetterie.de.lavabo.non.compatible.en.cas.de.largeur.120.cm

	Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
forme de coupelle	Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire						
Découpe double	Découpe centrale	Découpe à gauche	Découpe à droite	Découpe double			
					Armoires de toilette, montage encastré	Coffre d'encastrement	Armoires de toilette, montage en apparent
→ p. 42	→ p. 46	→ p. 46	→ p. 46	→ p. 46	→ p. 63	→ p. 88	→ p. 69
505.276.00.1				505.286.00.1	-		60–120.cm
505.276.00.2				505.286.00.2	-		60–120.cm
505.276.00.3				505.286.00.3	-		60–120.cm
505.276.00.5				505.286.00.5	-		60–120.cm
505.276.00.6				505.286.00.6	-		60–120.cm
505.276.00.7				505.286.00.7	-		60–120.cm
					-		60–120.cm
✓3)	✓2)	✓	✓	✓3)			
✓3)	✓2)	✓	✓	✓3)			
✓3)	✓2)	✓	✓	✓3)			
✓3)	✓2)	✓	✓	✓3)			

Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale





Caractéristiques
Sortie horizontale • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation.de.l'écoulement.optimale. .Face.inférieure.et.arrière.poncées.

N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de.robinetterie	Trop-plein	B2. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	T2. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm										
505.051.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	1	**570.69**	**0.01**
505.053.00.1	Lavabo.:.blanc.mat Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	1	**639.95**	**0.01**
505.050.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	1	**570.69**	**0.01**
505.052.00.1	Lavabo.:.blanc.mat Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans	48,6	15,5	42,5	31,2	1	**639.95**	**0.01**


A commander en supplément
. Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 42
. Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 44

Combinable avec
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36
. Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 39
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 40

Accessoires
. Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie verticale





Caractéristiques
Sortie.verticale. .Face.inférieure.et.arrière.poncées.

N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de.robinetterie	Trop-plein	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm								
505.041.01.6	blanc./.KeraTect	Au.centre	Sans	14	42,5	1	**361.95**	**0.01**
505.040.01.6	blanc./.KeraTect	Sans	Sans	14	42,5	1	**361.95**	**0.01**

A commander en supplément
. Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 42
. Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 44
. Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place → p. 31


Combinable avec
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36
. Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 39
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 40

Accessoires
. Évacuation.de.lavabo.avec.siphon,.recouvrement.de.soupape.et.manchette,.sortie.horizontale,.pour.lavabo.Geberit.ONE.à.sortie.verticale
. Évacuation.de.lavabo.modèle.gain.de.place,.modèle.étroit,.à.écoulement.libre.et.recouvrement.de.soupape,.sortie.horizontale,.pour.lavabo.Geberit.ONE.à.sortie.verticale
. Vidage.de.lavabo.modèle.gain.de.place,.modèle.étroit,.avec.déclenchement.par.levier.et.recouvrement.de.soupape,.sortie.horizontale,.pour.lavabo.Geberit.ONE.à.sortie.verticale

. Pour.l'installation.du.lavabo.avec.meuble.bas,.un.raccordement.de.lavabo.Geberit.modèle.gain.de.place.est.nécessaire..Voir.la.vue.d'ensemble.de.la.gamme.–.raccordements.de.lavabos.Geberit.ONE.modèles.gain.de.place,.ou.le.catalogue.en.ligne,.Accessoires.pour.lavabos

Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale





Caractéristiques
Sortie horizontale • Fonction de trop-plein invisible • Actionnement par tirette • Avec filtre à cheveux intégré • Hygiénique grâce à une circulation.de.l'écoulement.optimale. .Face.inférieure.et.arrière.poncées.

N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de.robinetterie	Trop-plein	B2. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	T2. [cm]	Trous de fixation	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm											
505.024.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans	48	14,5	41	29,4	2	1	**493.12**	**0.01**
505.026.00.1	Lavabo.:.blanc.mat Cache.:.blanc.brillant	Au.centre	Sans	48	14,5	41	29,4	2	1	**562.38**	**0.01**
505.023.00.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans	48	14,5	41	29,4	2	1	**493.12**	**0.01**
505.025.00.1	Lavabo.:.blanc.mat Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans	48	14,5	41	29,4	2	1	**562.38**	**0.01**


A commander en supplément
. Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire → p. 46
. Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser rectangulaire → p. 48

Combinable avec
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36
. Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 39
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 40

Accessoires
. Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p. 30

Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie verticale





Caractéristiques
Sortie.verticale. .Face.inférieure.et.arrière.poncées.

N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de. robinetterie	Trop-plein	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 50 cm								
505.030.01.6	blanc./.KeraTect	Au.centre	Sans	14	41	1	292.36	0.01
505.031.01.6	blanc./.KeraTect	Sans	Sans	14	41	1	292.36	0.01

A commander en supplément
. Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire → p. 46
. Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser rectangulaire → p. 48
. Raccordement de lavabo et siphon modèle gain de place → p. 31

Combinable avec
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36
. Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 39
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 40

Accessoires
. Évacuation.de.lavabo.avec.siphon,.recouvrement.de.soupape.et.manchette,.sortie.horizontale,.pour.lavabo.Geberit.ONE.à.sortie.verticale
. Évacuation.de.lavabo.modèle.gain.de.place,.modèle.étroit,.à.écoulement.libre.et.recouvrement.de.soupape,.sortie.horizontale,.pour.lavabo.Geberit.ONE.à.sortie.verticale
. Vidage.de.lavabo.modèle.gain.de.place,.modèle.étroit,.avec.déclenchement.par.levier.et.recouvrement.de.soupape,.sortie.horizontale,.pour.lavabo.Geberit.ONE.à.sortie.verticale

. Pour.l'installation.du.lavabo.avec.meuble.bas,.un.raccordement.de.lavabo.Geberit.modèle.gain.de.place.est.nécessaire..Voir. la.vue.d'ensemble.de.la.gamme.–.raccordements.de.lavabos.Geberit.ONE.modèles.gain.de.place,.ou.le.catalogue.en.ligne,. Accessoires.pour.lavabos

Accessoires

Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique




Caractéristiques
Avec filtre à cheveux intégré

N° de réf.	Couleur./.surface	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
505.082.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	1	96.97	0.01
505.082.21.1	chromé.brillant	1	96.97	0.01
505.082.GH.1	chromé.brossé	1	96.97	0.01

Combinable avec
. Lave-mains Geberit ONE sortie horizontale → p. 17
. Lavabo Geberit ONE sortie horizontale → p. 18
. Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche → p. 19
. Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite → p. 19
. Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale → p. 21
. Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche → p. 22
. Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite → p. 22
. Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale → p. 29
. Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale → p. 28

Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale




Caractéristiques
Qualité contrôlée selon EN 274-3 • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale • Bonde obturable • Actionnement par tringlerie à levier • Fonction de trop-plein invisible • Longueur et hauteur adaptables au lavabo • Avec filtre à cheveux intégré

N° de réf.	Couleur./.surface	d,.ø. [mm]	Débit. d'évacuation. [l/s]	L. [cm]	B. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.051.01.1	blanc	32	0,6	14,2–34,2	14	1	160.32	0.11
152.061.01.1	blanc	40	0,6	14,2–34,2	14	1	160.32	0.11

. Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

Évacuation de lavabo avec siphon, recouvrement de soupape et manchette, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale




Caractéristiques
Qualité.contrôlée.selon.EN.274-3. .Résistant.à.la.corrosion. .Sortie.horizontale.

N° de réf.	Couleur./.surface	d,.ø. [mm]	L. [cm]	h. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
151.019.01.1	blanc./.chromé.brillant	32./.40	7,5–30	6–22	1	101.61	0.01

. Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

Évacuation de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, à écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale



Caractéristiques
Qualité contrôlée selon EN 274-3 • Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale • Longueur adaptable sur le lavabo • Avec filtre à cheveux intégré • Sortie horizontale

N° de réf.	Couleur./.surface	d,.ø. [mm]	AB. [mm]	L. [cm]	h. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
152.089.01.1	blanc	32	15–20	11,2	7–27,2	1	117.96	0.11
152.099.01.1	blanc	40	15–20	11,2	7–27,2	1	117.96	0.11

. Pour les lavabos avec une épaisseur du matériau de 8 à 15 mm dans la zone de la bonde, il convient d'utiliser en plus le joint d'étanchéité plat ayant le n° de réf. 245.413.00.1

Meubles de salle de bains

Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE

Geberit.France,..novembre.2023

				Pack de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur			
				502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1
							
Avec.deux. tiroirs	Avec.un.tiroir		À partir de la page	→ p. 51	→ p. 51	→ p. 51	→ p. 51
Largeur 60 cm							
505.261.00.1	505.071.00.1	blanc	36	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	blanc mat	36	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	gris velouté	36	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	chêne	36	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Noyer	36	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	grège	36	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Noir mat	36	✓			
Largeur 75 cm							
505.262.00.1	505.072.00.1	blanc	36		✓		
505.262.00.2	505.072.00.2	blanc mat	36		✓		
505.262.00.3	505.072.00.3	gris velouté	36		✓		
505.262.00.5	505.072.00.5	chêne	36		✓		
505.262.00.6	505.072.00.6	Noyer	36		✓		
505.262.00.7	505.072.00.7	grège	36		✓		
505.262.00.8	505.072.00.8	Noir mat	36		✓		
Largeur 90 cm							
505.263.00.1	505.073.00.1	blanc	36			✓	
505.263.00.2	505.073.00.2	blanc mat	36			✓	
505.263.00.3	505.073.00.3	gris velouté	36			✓	
505.263.00.5	505.073.00.5	chêne	36			✓	
505.263.00.6	505.073.00.6	Noyer	36			✓	
505.263.00.7	505.073.00.7	grège	36			✓	
505.263.00.8	505.073.00.8	Noir mat	36			✓	
Largeur 105 cm							
505.264.00.1	505.074.00.1	blanc	36				✓
505.264.00.2	505.074.00.2	blanc mat	36				✓
505.264.00.3	505.074.00.3	gris velouté	36				✓
505.264.00.5	505.074.00.5	chêne	36				✓
505.264.00.6	505.074.00.6	Noyer	36				✓
505.264.00.7	505.074.00.7	grège	36				✓
505.264.00.8	505.074.00.8	Noir mat	36				✓
Largeur 120 cm							
505.265.00.1	505.075.00.1	blanc	36				
505.265.00.2	505.075.00.2	blanc mat	36				
505.265.00.3	505.075.00.3	gris velouté	36				
505.265.00.5	505.075.00.5	chêne	36				
505.265.00.6	505.075.00.6	Noyer	36				
505.265.00.7	505.075.00.7	grège	36				
505.265.00.8	505.075.00.8	Noir mat	36				

			Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 35 cm	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 40 cm	Élément de prise électrique Geberit ONE avec module ComfortLight				Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre		Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès	
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
												
	→ p. 51	→ p. 51	→ p. 53	→ p. 53	→ p. 54	→ p. 54	→ p. 54	→ p. 54	→ p. 52	→ p. 52	→ p. 52	→ p. 52
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓	✓						
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓		✓					
			✓		✓			✓				
			✓		✓			✓				
			✓		✓			✓				
			✓		✓			✓				
			✓		✓			✓				
			✓		✓			✓				
			✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				
	✓		✓		✓			✓				

Geberit.France,..novembre.2023

				Pack de compartiments de tiroir Geberit pour tiroir supérieur				
				502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	
								
Largeur 135 cm								
Avec.quatre. tiroirs	Avec.deux. tiroirs		À partir de la page	→ p. 51	→ p. 51	→ p. 51	→ p. 51	
505.266.00.1	505.076.00.1	blanc	39					
505.266.00.2	505.076.00.2	blanc mat	39					
505.266.00.3	505.076.00.3	gris velouté	39					
505.266.00.5	505.076.00.5	chêne	39					
505.266.00.6	505.076.00.6	Noyer	39					
505.266.00.7	505.076.00.7	grège	39					
505.266.00.8	505.076.00.8	Noir mat	39					
Meubles latéraux bas								
Avec.deux. tiroirs	Avec.un.tiroir							
505.077.00.1	505.078.00.1	blanc	48					
505.077.00.2	505.078.00.2	blanc mat	48					
505.077.00.3	505.078.00.3	gris velouté	48					
505.077.00.5	505.078.00.5	chêne	48					
505.077.00.6	505.078.00.6	Noyer	48					
505.077.00.7	505.078.00.7	grège	48					
505.077.00.8	505.078.00.8	Noir mat	48					
Élément latéral								
505.079.00.1		blanc	50					
505.079.00.2		blanc mat	50					
505.079.00.3		gris velouté	50					
505.079.00.5		chêne	50					
505.079.00.6		Noyer	50					
505.079.00.7		grège	50					
505.079.00.8		Noir mat	50					


✓.Compatible

			Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 35 cm	Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 40 cm	Élément de prise électrique Geberit ONE avec module ComfortLight				Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre		Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès	
	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
												
	→ p. 51	→ p. 51	→ p. 53	→ p. 53	→ p. 54	→ p. 54	→ p. 54	→ p. 54	→ p. 52	→ p. 52	→ p. 52	→ p. 52
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
		✓	✓		✓							
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
				✓					✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓

Meubles bas

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir





Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur • Avec un tiroir • Mécanisme d'ouverture.pousse-lâche. .Tiroir.à.fermeture.ralentie. .Résistant.à.l'humidité. .Livré.prémonté.

N° de réf.	Couleur./.surface	B. [cm]	B1. [cm]	B2. [cm]	B3. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm										
505.071.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	613.12	1.75
505.071.00.2 *	blanc./.laqué.mat	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	613.12	1.75
505.071.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	613.12	1.75
505.071.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	613.12	1.75
505.071.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	613.12	1.75
505.071.00.7 *	grège./.laqué.mat	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	613.12	1.75
505.071.00.8 *	noir./.laqué.mat	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	1	613.12	1.75
Largeur de lavabo: 75 cm										
505.072.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	649.36	1.75
505.072.00.2 *	blanc./.laqué.mat	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	649.36	1.75
505.072.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	649.36	1.75
505.072.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	649.36	1.75
505.072.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	649.36	1.75
505.072.00.7 *	grège./.laqué.mat	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	649.36	1.75
505.072.00.8 *	noir./.laqué.mat	74	68,6	66,5	30	26,6	47	1	649.36	1.75
Largeur de lavabo: 90 cm										
505.073.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	727.41	1.75
505.073.00.2 *	blanc./.laqué.mat	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	727.41	1.75
505.073.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	727.41	1.75
505.073.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	727.41	1.75
505.073.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	727.41	1.75
505.073.00.7 *	grège./.laqué.mat	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	727.41	1.75
505.073.00.8 *	noir./.laqué.mat	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	1	727.41	1.75
Largeur de lavabo: 105 cm										
505.074.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	780.34	2.92
505.074.00.2 *	blanc./.laqué.mat	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	780.34	2.92
505.074.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	780.34	2.92
505.074.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	780.34	2.92
505.074.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	780.34	2.92
505.074.00.7 *	grège./.laqué.mat	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	780.34	2.92
505.074.00.8 *	noir./.laqué.mat	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	1	780.34	2.92
Largeur de lavabo: 120 cm										
505.075.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	838.88	2.92
505.075.00.2 *	blanc./.laqué.mat	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	838.88	2.92
505.075.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	838.88	2.92
505.075.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	838.88	2.92
505.075.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	838.88	2.92
505.075.00.7 *	grège./.laqué.mat	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	838.88	2.92
505.075.00.8 *	noir./.laqué.mat	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	1	838.88	2.92

Combinable avec


. Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale → p. 28
. Lavabo Geberit ONE sortie horizontale → p. 18
. Cache bonde Geberit ONE avec filtre à cheveux, fixation magnétique → p 30
. Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche → p. 19
. Lavabo Geberit ONE sortie verticale → p. 20
. Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite → p. 19
. Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie verticale → p. 23
. Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale → p. 21
. Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche → p. 22
. Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite → p. 22
. Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie verticale → p. 30
. Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale → p. 29
. Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie verticale → p. 28
. Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 48
. Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 49
. Élément latéral Geberit ONE → p. 50

Accessoires

. Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32

. Pour.l'installation.du.meuble.bas,.un.raccordement.de.lavabo.Geberit.modèle.gain.de.place.est.nécessaire.→ p. 16

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs



Caractéristiques
Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur • Avec deux tiroirs • Mécanisme d'ouverture.pousse-lâche. .Tiroir.à.fermeture.ralentie. .Résistant.à.l'humidité. .Livré.prémonté.

N° de réf.	Couleur./.surface	B. [cm]	B1. [cm]	B2. [cm]	B3. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 60 cm										
505.261.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	812.25	2.92
505.261.00.2 *	blanc./.laqué.mat	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	812.25	2.92
505.261.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	812.25	2.92
505.261.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	812.25	2.92
505.261.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	812.25	2.92
505.261.00.7 *	grège./.laqué.mat	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	812.25	2.92
505.261.00.8 *	noir./.laqué.mat	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	1	812.25	2.92
Largeur de lavabo: 75 cm										
505.262.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	896.28	2.92
505.262.00.2 *	blanc./.laqué.mat	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	896.28	2.92
505.262.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	896.28	2.92
505.262.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	896.28	2.92
505.262.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	896.28	2.92
505.262.00.7 *	grège./.laqué.mat	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	896.28	2.92
505.262.00.8 *	noir./.laqué.mat	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1	896.28	2.92
Largeur de lavabo: 90 cm										
505.263.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1008.31	4.00
505.263.00.2 *	blanc./.laqué.mat	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1008.31	4.00
505.263.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1008.31	4.00
505.263.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1008.31	4.00
505.263.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1008.31	4.00
505.263.00.7 *	grège./.laqué.mat	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1008.31	4.00
505.263.00.8 *	noir./.laqué.mat	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1	1008.31	4.00
Largeur de lavabo: 105 cm										
505.264.00.7 *	grège./.laqué.mat			96,1	59,6			1	1064.31	4.00
505.264.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1064.31	4.00
505.264.00.2 *	blanc./.laqué.mat	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1064.31	4.00
505.264.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1064.31	4.00
505.264.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1064.31	4.00
505.264.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1064.31	4.00
505.264.00.8 *	noir./.laqué.mat	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1	1064.31	4.00
Largeur de lavabo: 120 cm										
505.265.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1232.37	5.33
505.265.00.2 *	blanc./.laqué.mat	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1232.37	5.33
505.265.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1232.37	5.33
505.265.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1232.37	5.33
505.265.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1232.37	5.33
505.265.00.7 *	grège./.laqué.mat	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1232.37	5.33
505.265.00.8 *	noir./.laqué.mat	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	1	1232.37	5.33

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec
. Lavabo Geberit ONE sortie verticale → p. 20
. Lavabo Geberit ONE sortie horizontale → p. 18
. Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche → p. 19
. Lavabo Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite → p. 19
. Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie verticale → p. 23
. Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale → p. 21
. Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à gauche → p. 22
. Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, plage de dépose à droite → p. 22
. Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie verticale → p. 30
. Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale → p. 29
. Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie verticale → p. 28
. Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale → p. 28
. Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 48
. Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 49
. Élément latéral Geberit ONE → p. 50


Accessoires
. Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32


. Pour.l'installation.du.meuble.bas,.un.raccordement.de.lavabo.Geberit.modèle.gain.de.place.est.nécessaire.→ p. 16

Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs









Caractéristiques
Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur • Avec deux tiroirs • Mécanisme d'ouverture.pousse-lâche. .Tiroir.à.fermeture.ralentie. .Résistant.à.l'humidité. .Livré.prémonté.

N° de réf.	Couleur./.surface	Largeur.de. lavabo. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 133,2 cm							
505.076.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	135	26,6	47	1	1003.29	2.92
505.076.00.2 *	blanc./.laqué.mat	135	26,6	47	1	1003.29	2.92
505.076.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	135	26,6	47	1	1003.29	2.92
505.076.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	135	26,6	47	1	1003.29	2.92
505.076.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	135	26,6	47	1	1003.29	2.92
505.076.00.7 *	grège./.laqué.mat	135	26,6	47	1	1003.29	2.92
505.076.00.8 *	noir./.laqué.mat	135	26,6	47	1	1003.29	2.92

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec
. Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie verticale → p. 28
. Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale → p. 29
. Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale → p. 28
. Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie verticale → p. 30
. Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 48
. Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 49
. Élément latéral Geberit ONE → p. 50


Accessoires
. Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32


. Pour.l'installation.du.meuble.bas,.un.raccordement.de.lavabo.Geberit.modèle.gain.de.place.est.nécessaire.→ p. 16

Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs









Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur • Avec quatre tiroirs • Mécanisme.d'ouverture.pousse-lâche. .Tiroir.à.fermeture.ralentie. .Résistant.à.l'humidité. .Livré.prémonté.

N° de réf.	Couleur./.surface	Largeur.de.lavabo. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 133,2 cm							
505.266.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	135	50,4	47	1	**1400.42**	**5.33**
505.266.00.2 *	blanc./.laqué.mat	135	50,4	47	1	**1400.42**	**5.33**
505.266.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	135	50,4	47	1	**1400.42**	**5.33**
505.266.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	135	50,4	47	1	**1400.42**	**5.33**
505.266.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	135	50,4	47	1	**1400.42**	**5.33**
505.266.00.7 *	grège./.laqué.mat	135	50,4	47	1	**1400.42**	**5.33**
505.266.00.8 *	noir./.laqué.mat	135	50,4	47	1	**1400.42**	**5.33**

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec

. Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie verticale → p. 28
. Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale → p. 29
. Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie verticale → p. 30
. Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale → p. 28
. Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 48
. Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 49
. Élément latéral Geberit ONE → p. 50

Accessoires


. Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32

. Pour.l'installation.du.meuble.bas,.un.raccordement.de.lavabo.Geberit.modèle.gain.de.place.est.nécessaire.→ p. 16

Plans pour vasques

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle





Caractéristiques
Certifié FSC™ C134279 • Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur./.surface	Découpe	B1. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 59,8 cm								
505.271.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Au.centre	17	3,2	47,3	1	243.70	0.37
505.271.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Au.centre	17	3,2	47,3	1	243.70	0.37
505.271.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Au.centre	17	3,2	47,3	1	243.70	0.37
505.271.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Au.centre	17	3,2	47,3	1	243.70	0.37
505.271.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au.centre	17	3,2	47,3	1	243.70	0.37
505.271.00.7 *	grège./.laqué.mat	Au.centre	17	3,2	47,3	1	243.70	0.37
B / largeur: 74,6 cm								
505.272.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Au.centre	24,4	3,2	47,3	1	268.89	0.83
505.272.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Au.centre	24,4	3,2	47,3	1	268.89	0.83
505.272.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Au.centre	24,4	3,2	47,3	1	268.89	0.83
505.272.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Au.centre	24,4	3,2	47,3	1	268.89	0.83
505.272.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au.centre	24,4	3,2	47,3	1	268.89	0.83
505.272.00.7 *	grège./.laqué.mat	Au.centre	24,4	3,2	47,3	1	268.89	0.83
B / largeur: 89,4 cm								
505.273.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Au.centre	31,8	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.273.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Au.centre	31,8	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.273.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Au.centre	31,8	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.273.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Au.centre	31,8	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.273.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au.centre	31,8	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.273.00.7 *	grège./.laqué.mat	Au.centre	31,8	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.293.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.293.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.293.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.293.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.293.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.293.00.7 *	grège./.laqué.mat	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.313.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Droite	41,5	3,2	47,3	1	302.49	1.75
505.313.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Droite	41,5	3,2	47,3	1	302.49	1.75
505.313.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Droite	41,5	3,2	47,3	1	302.49	1.75
505.313.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Droite	41,5	3,2	47,3	1	302.49	1.75
505.313.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Droite	41,5	3,2	47,3	1	302.49	1.75
505.313.00.7 *	grège./.laqué.mat	Droite	41,5	3,2	47,3	1	302.49	1.75
B / largeur: 104,2 cm								
505.274.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Au.centre	39,2	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.274.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Au.centre	39,2	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.274.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Au.centre	39,2	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.274.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Au.centre	39,2	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.274.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au.centre	39,2	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.274.00.7 *	grège./.laqué.mat	Au.centre	39,2	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.294.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.294.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.294.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.294.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.294.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.294.00.7 *	grège./.laqué.mat	Gauche	22,1	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.314.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Droite	56,3	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.314.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Droite	56,3	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.314.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Droite	56,3	3,2	47,3	1	319.30	1.75

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur./.surface	Découpe	B1. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
505.314.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Droite	56,3	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.314.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Droite	56,3	3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.314.00.7 *	grège./.laqué.mat	Droite	56,3	3,2	47,3	1	319.30	1.75
B / largeur: 119 cm								
505.275.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Au.centre	46,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.275.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Au.centre	46,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.275.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Au.centre	46,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.275.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Au.centre	46,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.275.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au.centre	46,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.275.00.7 *	grège./.laqué.mat	Au.centre	46,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.295.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Gauche	22,4	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.295.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Gauche	22,4	3,7	47,3	1	369.73	1.75
505.295.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Gauche	22,4	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.295.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Gauche	22,4	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.295.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche	22,4	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.295.00.7 *	grège./.laqué.mat	Gauche	22,4	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.315.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Droite	70,8	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.315.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Droite	70,8	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.315.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Droite	70,8	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.315.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Droite	70,8	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.315.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Droite	70,8	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.315.00.7 *	grège./.laqué.mat	Droite	70,8	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.335.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Gauche.et.droite	17,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.335.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Gauche.et.droite	17,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.335.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Gauche.et.droite	17,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.335.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Gauche.et.droite	17,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.335.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche.et.droite	17,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.335.00.7 *	grège./.laqué.mat	Gauche.et.droite	17,6	3,2	47,3	1	369.73	1.75
B / largeur: 133,8 cm								
505.276.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Gauche.et.droite	19,9	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.276.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Gauche.et.droite	19,9	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.276.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Gauche.et.droite	19,9	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.276.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Gauche.et.droite	19,9	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.276.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche.et.droite	19,9	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.276.00.7 *	grège./.laqué.mat	Gauche.et.droite	19,9	3,2	47,3	1	420.11	1.75

*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément


. Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale → p. 28
. Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie verticale → p. 28


Combinable avec

. Support en P pour plan pour vasque Geberit ONE → p. 52

. Pour.l'installation.du.meuble.bas,.un.raccordement.de.lavabo.Geberit.modèle.gain.de.place.est.nécessaire.→ p. 16

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser en forme de coupelle





Caractéristiques

Résistant aux rayures • Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur./.surface	Découpe	B1. [cm]	B2. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 119 cm									
505.105.00.1 *	blanc.aspect.marbre./.mat	Au.centre	46,6		2	47,3	1	**1955.02**	**1.75**
505.105.00.2 *	noir.aspect.marbre./.mat	Au.centre	46,6		2	47,3	1	**1955.02**	**1.75**
505.125.00.1 *	blanc.aspect.marbre./.mat	Gauche	22,3		2	47,3	1	**1955.02**	**1.75**
505.125.00.2 *	noir.aspect.marbre./.mat	Gauche	22,3		2	47,3	1	**1955.02**	**1.75**
505.145.00.1 *	blanc.aspect.marbre./.mat	Droite	70,9		2	47,3	1	**1955.02**	**1.75**
505.145.00.2 *	noir.aspect.marbre./.mat	Droite	70,9		2	47,3	1	**1955.02**	**1.75**
505.175.00.1 *	blanc.aspect.marbre./.mat	Gauche.et.droite	17,6	30,2	2	47,3	1	**1955.02**	**1.75**
505.175.00.2 *	noir.aspect.marbre./.mat	Gauche.et.droite	17,6	30,2	2	47,3	1	**1955.02**	**1.75**

*** Fabrication sur commande**


A commander en supplément

. Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie verticale → p. 28
. Vasque à poser Geberit ONE en forme de coupelle, sortie horizontale → p. 28

. Pour.l'installation.du.meuble.bas,.un.raccordement.de.lavabo.Geberit.modèle.gain.de.place.est.nécessaire.→ p. 16

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire





Caractéristiques
Certifié FSC™ C134279 • Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur./.surface	Découpe	B1. [cm]	B2. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 74,6 cm									
505.282.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Au.centre	14,8		3,2	47,3	1	268.89	0.37
505.282.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Au.centre	14,8		3,2	47,3	1	268.89	0.37
505.282.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Au.centre	14,8		3,2	47,3	1	268.89	0.37
505.282.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Au.centre	14,8		3,2	47,3	1	268.89	0.37
505.282.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au.centre	14,8		3,2	47,3	1	268.89	0.37
505.282.00.7 *	grège./.laqué.mat	Au.centre	14,8		3,2	47,3	1	268.89	0.37
B / largeur: 89,4 cm									
505.283.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Au.centre	22,2		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.283.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Au.centre	22,2		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.283.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Au.centre	22,2		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.283.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Au.centre	22,2		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.283.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au.centre	22,2		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.283.00.7 *	grège./.laqué.mat	Au.centre	22,2		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.303.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Gauche	12,8		3,2	47,2	1	302.49	0.83
505.303.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Gauche	12,8		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.303.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Gauche	12,8		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.303.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Gauche	12,8		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.303.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche	12,8		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.303.00.7 *	grège./.laqué.mat	Gauche	12,8		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.323.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Droite	31,6		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.323.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Droite	31,6		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.323.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Droite	31,6		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.323.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Droite	31,6		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.323.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Droite	31,6		3,2	47,3	1	302.49	0.83
505.323.00.7 *	grège./.laqué.mat	Droite	31,6		3,2	47,3	1	302.49	0.83
B / largeur: 104,2 cm									
505.284.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Au.centre	29,6		3,2	47,3	1	319.30	0.83
505.284.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Au.centre	29,6		3,2	47,3	1	319.30	0.83
505.284.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Au.centre	29,6		3,2	47,3	1	319.30	0.83
505.284.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Au.centre	29,6		3,2	47,3	1	319.30	0.83
505.284.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au.centre	29,6		3,2	47,3	1	319.30	0.83
505.284.00.7 *	grège./.laqué.mat	Au.centre	29,6		3,2	47,3	1	319.30	0.83
505.304.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Gauche	12,5		3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.304.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Gauche	12,5		3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.304.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Gauche	12,5		3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.304.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Gauche	12,5		3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.304.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche	12,5		3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.304.00.7 *	grège./.laqué.mat	Gauche	12,5		3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.324.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Droite	46,7		3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.324.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Droite	46,7		3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.324.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Droite	46,7		3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.324.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Droite	46,7		3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.324.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Droite	46,7		3,2	47,3	1	319.30	1.75
505.324.00.7 *	grège./.laqué.mat	Droite	46,7		3,2	47,3	1	319.30	1.75
B / largeur: 119 cm									
505.285.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Au.centre	37		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.285.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Au.centre	37		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.285.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Au.centre	37		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.285.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Au.centre	37		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.285.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Au.centre	37		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.285.00.7 *	grège./.laqué.mat	Au.centre	37		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.305.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Gauche	12,8		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.305.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Gauche	12,8		3,2	47,3	1	369.73	1.75

*** Fabrication sur commande**

N° de réf.	Couleur./.surface	Découpe	B1. [cm]	B2. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
505.305.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Gauche	12,8		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.305.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Gauche	12,8		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.305.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche	12,5		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.305.00.7 *	grège./.laqué.mat	Gauche	12,8		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.325.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Droite	61,2		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.325.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Droite	61,2		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.325.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Droite	61,2		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.325.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Droite	61,2		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.325.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Droite	61,2		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.325.00.7 *	grège./.laqué.mat	Droite	61,2		3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.345.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Gauche.et.droite	8	30,2	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.345.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Gauche.et.droite	8	30,2	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.345.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Gauche.et.droite	8	30,2	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.345.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Gauche.et.droite	8	30,2	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.345.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche.et.droite	8	30,2	3,2	47,3	1	369.73	1.75
505.345.00.7 *	grège./.laqué.mat	Gauche.et.droite	8	30,2	3,2	47,3	1	369.73	1.75
B / largeur: 133,8 cm									
505.286.00.1 *	blanc./.laqué.très.brillant	Gauche.et.droite	10,3	32,5	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.286.00.2 *	blanc./.laqué.mat	Gauche.et.droite	10,3	32,5	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.286.00.3 *	gris.velouté./.laqué.mat	Gauche.et.droite	10,3	32,5	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.286.00.5 *	chêne./.mélamine.structuré.bois	Gauche.et.droite	10,3	32,5	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.286.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	Gauche.et.droite	10,3	32,5	3,2	47,3	1	420.11	1.75
505.286.00.7 *	grège./.laqué.mat	Gauche.et.droite	10,3	32,5	3,2	47,3	1	420.11	1.75

*** Fabrication sur commande**

A commander en supplément


. Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale → p. 29
. Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie verticale → p. 30


Combinable avec

. Support en P pour plan pour vasque Geberit ONE → p. 52

. Pour.l'installation.du.meuble.bas,.un.raccordement.de.lavabo.Geberit.modèle.gain.de.place.est.nécessaire.→ p. 16

Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, grès, pour vasque à poser rectangulaire





Caractéristiques
Résistant aux rayures • Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur./.surface	Découpe	B1. [cm]	B2. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 119 cm									
505.115.00.1 *	blanc.aspect.marbre./.mat	Au.centre	37		2	47,3	1	1955.02	1.75
505.115.00.2 *	noir.aspect.marbre./.mat	Au.centre	37		2	47,3	1	1955.02	1.75
505.135.00.1 *	blanc.aspect.marbre./.mat	Gauche	12,8		2	47,3	1	1955.02	1.75
505.135.00.2 *	noir.aspect.marbre./.mat	Gauche	12,8		2	47,3	1	1955.02	1.75
505.155.00.1 *	blanc.aspect.marbre./.mat	Droite	69,2		2	47,3	1	1955.02	1.75
505.155.00.2 *	noir.aspect.marbre./.mat	Droite	69,2		2	47,3	1	1955.02	1.75
505.165.00.1 *	blanc.aspect.marbre./.mat	Gauche.et.droite	8	29	2	47,3	1	1955.02	1.75
505.165.00.2 *	noir.aspect.marbre./.mat	Gauche.et.droite	8	29	2	47,3	1	1955.02	1.75

*** Fabrication sur commande**


A commander en supplément
. Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie horizontale → p. 29
. Vasque à poser Geberit ONE rectangulaire, sortie verticale → p. 30

. Pour.l'installation.du.meuble.bas,.un.raccordement.de.lavabo.Geberit.modèle.gain.de.place.est.nécessaire.→ p. 16

Meubles latéraux bas

Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir





Caractéristiques
Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec un tiroir • Mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Tiroir à fermeture ralentie • Résistant à l'humidité. .Livré.prémonté.

N° de réf.	Couleur./.surface	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm						
505.078.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	24,5	47	1	585.26	1.75
505.078.00.2 *	blanc./.laqué.mat	24,5	47	1	585.26	1.75
505.078.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	24,5	47	1	585.26	1.75
505.078.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	24,5	47	1	585.26	1.75
505.078.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	24,5	47	1	585.26	1.75
505.078.00.7 *	grège./.laqué.mat	24,5	47	1	585.26	1.75
505.078.00.8 *	noir./.laqué.mat	24,5	47	1	585.26	1.75


*** Fabrication sur commande**

Combinable avec
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36
. Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 39
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 40
. Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès → p. 52
. Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 52

Accessoires
. Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32

Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs





Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec deux tiroirs • Mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Tiroir à fermeture ralentie • Résistant à l'humidité. .Livré.prémonté.

N° de réf.	Couleur./.surface	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm						
505.077.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	49,2	47	1	**808.22**	**2.92**
505.077.00.2 *	blanc./.laqué.mat	49,2	47	1	**808.22**	**2.92**
505.077.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	49,2	47	1	**808.22**	**2.92**
505.077.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	49,2	47	1	**808.22**	**2.92**
505.077.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	49,2	47	1	**808.22**	**2.92**
505.077.00.7 *	grège./.laqué.mat	49,2	47	1	**808.22**	**2.92**
505.077.00.8 *	noir.mat	49,2	47	1	**808.22**	**2.92**

*** Fabrication sur commande**


Combinable avec

. Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès → p. 52
. Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 52
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36
. Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 39
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 40

Accessoires

. Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32

Élément latéral Geberit ONE



Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec tablette en verre • Résistant à l'humidité • Livré prémonté

N° de réf.	Couleur./.surface	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 45 cm						
505.079.00.1	blanc./.laqué.très.brillant	49,2	47	1	585.26	1.75
505.079.00.2 *	blanc./.laqué.mat	49,2	47	1	585.26	1.75
505.079.00.3	gris.velouté./.laqué.mat	49,2	47	1	585.26	1.75
505.079.00.5	chêne./.mélamine.structuré.bois	49,2	47	1	585.26	1.75
505.079.00.6 *	noyer Carya / mélamine structuré bois	49,2	47	1	585.26	1.75
505.079.00.7 *	grège./.laqué.mat	49,2	47	1	585.26	1.75
505.079.00.8 *	noir.mat	49,2	47	1	585.26	1.75

*** Fabrication sur commande**

Combinable avec


. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec un tiroir → p. 36
. Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec deux tiroirs → p. 39
. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs → p. 38
. Meuble bas Geberit ONE pour vasque à poser, avec quatre tiroirs → p. 40
. Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès → p. 52
. Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre → p. 52


Accessoires


. Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32

Colonne haute Geberit avec une porte









Caractéristiques
Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Avec une porte • Porte à fermeture ralentie • Poignée intégrée ou mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Avec quatre tablettes en verre amovibles • Avec une tablette fixe • Charnières à gauche ou à droite • Résistant à l'humidité • Livré prémonté.

N° de réf.	Couleur./.surface	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 36 cm						
502.316.01.1	Corps.et.façade.:.blanc./.laqué.très. brillant	180	29,1	1	821.87	2.92
502.316.01.3 *	Corps.et.façade.:.blanc./.laqué.mat	180	29,1	1	821.87	2.92
502.316.JH.1	Corps.et.façade.:.chêne./.mélamine. structuré.bois	180	29,1	1	821.87	2.92
502.316.JK.1	Corps.et.façade.:.gris.velouté./.laqué.mat	180	29,1	1	821.87	2.92
502.316.JR.1 *	Corps et façade : noyer Carya / mélamine.structuré.bois	180	29,1	1	821.87	2.92
505.083.00.7 *	Corps.et.façade.:.grège./.laqué.mat	180	29,1	1	820.71	2.92
505.083.00.8 *	Corps.et.façade.:.noir./.laqué.mat	180	29,1	1	820.71	2.92

*** Fabrication sur commande**

Accessoires


Kit de casiers de rangement Geberit pour tiroir supérieur



N° de réf.	Largeur.de.lavabo. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
502.349.00.1	60	1	62.26	0.12
502.350.00.1	75	1	74.73	0.37
502.351.00.1	90	1	89.67	0.37
502.352.00.1	105	1	107.47	0.37
502.353.00.1	120	1	129.02	0.37
502.354.00.1	135	1	154.75	0.83

Support en P pour plan pour vasque Geberit ONE






N° de réf.	Couleur./.surface	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
505.700.00.1	chromé	1	167.21	0.01

Combinable avec
. Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser en forme de coupelle → p. 42
. Plan pour vasque Geberit ONE avec découpe, pour vasque à poser rectangulaire → p. 46

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, verre




Caractéristiques
Résistant aux rayures • Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur./.surface	B. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
505.082.00.1	blanc./.verre	45	0,6	46,5	1	55.74	0.37
505.082.00.2	gris.velouté./.verre	45	0,6	46,5	1	55.74	0.37

Combinable avec
. Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 49
. Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 48
. Élément latéral Geberit ONE → p. 50

Recouvrement Geberit ONE pour meuble latéral bas et élément latéral, grès






Caractéristiques
Résistant aux rayures • Résistant à l'humidité

N° de réf.	Couleur./.surface	B. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
505.080.00.1	noir.aspect.marbre./.mat	45	0,4	46,5	1	195.10	0.37
505.081.00.1	blanc.aspect.marbre./.mat	45	0,4	46,5	1	195.10	0.37

Combinable avec
. Meuble latéral bas Geberit ONE avec deux tiroirs → p. 49
. Meuble latéral bas Geberit ONE avec un tiroir → p. 48
. Élément latéral Geberit ONE → p. 50

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 35 cm



Caractéristiques


Durée.d'utilisation.de.3.à.6.mois. .Rechargeable.avec.câble.Micro.USB.

N° de réf.	L. [cm]	Classe.de.protection	Puissance.absorbée	UC1. [pc.]	EUR/pc.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	1	97.68

Accessoires

. Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32

Réglette lumineuse Geberit pour tiroir, à gauche et à droite, longueur 40 cm



Caractéristiques


Durée.d'utilisation.de.3.à.6.mois. .Rechargeable.avec.câble.Micro.USB.

N° de réf.	L. [cm]	Classe.de.protection	Puissance.absorbée	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
502.032.00.1	40	III	≤ 1	1	103.12	0.06

Accessoires

. Récapitulatif des accessoires – Meubles de salle de bains Geberit ONE → p. 32


Élément de prise électrique Geberit



N° de réf.	Prise.électrique	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
505.090.00.2	CEE.7/4	1	97.55	0.11

. La.condition.requise.pour.l'installation.de.l'élément.de.prise.électrique.est.l'existence.d'une.prise.électrique.derrière.le.meuble.bas

Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight



Caractéristiques
Connexion.avec.armoires.de.toilette.Geberit.ONE.par.bus.DALI. .Ambiance.lumineuse.réglable.en.continu.d'éclairage.d'orientation.à.lumière. naturelle • Éclairage indirect • Éclairage LED • Avec prise électrique dans le tiroir supérieur • Borne de raccordement pour fil, 1,5 mm²

N° de réf.	L. [cm]	L1. [cm]	Prise.électrique	Pour.meubles.bas. avec.largeur.min.. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE.7/4	60	1	362.31	0.21
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE.7/4	75–90	1	376.24	0.58
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE.7/4	105–120	1	390.17	0.58

A commander en supplément
. Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74

Combinable avec
. Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 63
. Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 66
. Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 69
. Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 64
. Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 70
. Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 71
. Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm → p. 67
. Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm → p. 72


. Pour.meubles.bas.Geberit.ONE.en.combinaison.avec.armoires.de.toilette.Geberit.ONE.avec.ComfortLight
. La.condition.requise.pour.l'installation.de.l'élément.de.prise.électrique.Geberit.avec.module.ComfortLight.est.l'existence.d'un. raccordement.sur.secteur.derrière.le.meuble.bas

Robinetteries

Robinetteries de lavabo

Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer





Caractéristiques

Robinet.mélangeur. .Poignée.de.déclenchement.gauche.pour.le.réglage.de.température,.poignée.de.déclenchement.droite.pour.la.limitation. du débit volumique • Limiteur de débit par mousseur • Avec clapet anti-retour intégré • Avec flexibles de raccordement de 105,5 cm de long

N° de réf.	Couleur./.surface	Mitigeur	L. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.462.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec.mitigeur	16,5	1	992.04	0.01
116.462.21.1	chromé.brillant	Avec.mitigeur	16,5	1	668.68	0.01
116.464.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec.mitigeur	20,5	1	1058.33	0.01
116.464.21.1	chromé.brillant	Avec.mitigeur	20,5	1	733.29	0.01

A commander en supplément


. Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer → p. 82

Combinable avec

. Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer → p. 82

Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer





Caractéristiques

Robinet.mélangeur. .Poignée.de.déclenchement.gauche.pour.le.réglage.de.température,.poignée.de.déclenchement.droite.pour.la.limitation. du débit volumique • Limiteur de débit par mousseur • Avec clapet anti-retour intégré • Avec flexibles de raccordement de 105,5 cm de long

N° de réf.	Couleur./.surface	Mitigeur	L. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.463.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec.mitigeur	18	1	992.04	0.01
116.463.21.1	chromé.brillant	Avec.mitigeur	18	1	668.68	0.01
116.465.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec.mitigeur	22	1	1058.33	0.01
116.465.21.1	chromé.brillant	Avec.mitigeur	22	1	733.29	0.01

A commander en supplément

. Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer → p. 82

Combinable avec

. Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer → p. 82

Lavabos, compacts

Vue d'ensemble de la gamme – Lavabos et meubles de salle de bains Geberit ONE, compacts

Geberit.France,.Version.:.novembre.2023

Blanc,.cache.en.chrome.brillant,.sans.trou.de.robinetterie,.trop-plein.dissimulé
Blanc,.cache.en.chrome.brossé,.sans.trou.de.robinetterie,.trop-plein.dissimulé
Blanc,.cache.en.blanc.brillant,.sans.trou.de.robinetterie,.trop-plein.dissimulé

			Largeur		
Meubles bas					
Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs, compact	500.381.01.1	blanc	75.cm		→ p.61
	500.385.01.1	blanc	90.cm		→ p.61
	500.386.01.1	blanc	105.cm		→ p.61
Armoires de toilette, hauteur : 100 cm					
Armoires de toilette, hauteur : 90 cm					
Armoire.de.toilette.Geberit.ONE.avec.ComfortLight.et.une.porte,.montage.encastré,.hauteur.90.cm			60.cm		→ p.63
Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm			75.cm		→ p.64
			90.cm		→ p.64
			105.cm		→ p.64
			120.cm		→ p.64
Armoire.de.toilette.Geberit.ONE.avec.niche.et.ComfortLight,.avec.une.porte,.montage.encastré,.hauteur.90.cm			60.cm		→ p.66
Armoire.de.toilette.Geberit.ONE.avec.niche.et.ComfortLight,.avec.deux.portes,.montage.encastré,.hauteur.90.cm			75.cm		→ p.67
			90.cm		→ p.67
			105.cm		→ p.67
			120.cm		→ p.67
Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm			60.cm		→ p.88
			75.cm		→ p.88
			90.cm		→ p.88
			105.cm		→ p.88
			120.cm		→ p.88
Robinetteries de lavabo					
Robinetterie.de.lavabo.Geberit.ONE.design.rond,.montage.mural,.robinet.mélangeur,.pour.bâti-support.Geberit.ONE	116.460.21.1	chromé.brillant			→ p.62
	116.460.14.1	noir.mat			→ p.62
Robinetterie.de.lavabo.Geberit.ONE.à.forme.rectangulaire,.montage.mural,.robinet.mélangeur,.pour.bâti-support.Geberit.ONE	116.461.21.1	chromé.brillant			→ p.62
	116.461.14.1	noir.mat			→ p.62
Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabo					
Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit.ONE,.à.hauteur.du.local,.avec.siphon.rotatif.à.encastrer,.avec.Clou.à.encastrer	111.071.00.1		75.cm		→ p.83
	111.072.00.1		90.cm		→ p.83
	111.073.00.1		105.cm		→ p.83
	111.074.00.1		120.cm		→ p.83
Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit.ONE,.à.hauteur.partielle,.avec.siphon.rotatif.à.encastrer,.avec.Clou.à.encastrer	111.091.00.1		75.cm		→ p.84
	111.092.00.1		90.cm		→ p.84
	111.093.00.1		105.cm		→ p.84
	111.094.00.1		120.cm		→ p.84

	Lavabos pour meubles			Lavabos	
					
	Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact	Lavabo Geberit ONE design aérien, sortie horizontale, compact	Lavabo Geberit ONE design aérien, sortie horizontale, compact
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	500.391.01.1	500.395.01.1	500.396.01.1	500.390.01.1	500.392.01.1
	500.391.01.2	500.395.01.2	500.396.01.2	500.390.01.2	500.392.01.2
	500.391.01.3	500.395.01.3	500.396.01.3	500.390.01.3	500.392.01.3
					
	→ p.60	→ p.60	→ p.61	→ p.60	→ p.60
	✓				
		✓			
			✓		
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓

Geberit.France,.Version.:.novembre.2023

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur.du.local,.avec.siphon.rotatif.à.encastrer,.avec.Clou.à.encastrer	111.081.00.1		75.cm		→ p.83
	111.082.00.1		90.cm		→ p.83
	111.083.00.1		105.cm		→ p.83
	111.084.00.1		120.cm		→ p.83
Accessoires					
Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE	115.424.00.1				→ p.87
Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien	115.420.11.1	blanc.alpin			→ p.87
	115.420.00.1				→ p.87
	115.420.DW.1	noir foncé RAL 9005			→ p.87
Cadre de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien	115.425.FW.1				→ p.87

✓.Compatible


[1].En.option,.en.fonction.de.la.situation.de.montage

	Lavabos pour meubles			Lavabos	
					
	Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact	Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact	Lavabo Geberit ONE design aérien, sortie horizontale, compact	Lavabo Geberit ONE design aérien, sortie horizontale, compact
	75 cm	90 cm	105 cm	90 cm	120 cm
	✓				
		✓		✓	
			✓		
					✓
	✓	✓	✓		
				✓	✓
				✓	✓
				✓	✓
				✓[1)]	✓[1)]

Lavabos

Lavabo Geberit ONE design aérien, sortie horizontale, compact





Caractéristiques
Compact • Bandeau fin • Sortie horizontale • Siphon à encastrer • Design aérien • Écoulement libre


N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de. robinetterie	Trop-plein	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 90 cm								
500.390.01.3	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans	13	40	1	713.46	0.01
500.390.01.2	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.chromé.brossé	Sans	Sans	13	40	1	713.46	0.01
500.390.01.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.chromé.brillant	Sans	Sans	13	40	1	713.46	0.01
B / largeur: 120 cm								
500.392.01.3	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Sans	13	40	1	1005.44	0.01
500.392.01.2	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.chromé.brossé	Sans	Sans	13	40	1	1005.44	0.01
500.392.01.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.chromé.brillant	Sans	Sans	13	40	1	1005.44	0.01

A commander en supplément
. Bâti-support pour lavabo Geberit ONE → p. 83

Lavabos pour meubles

Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact





Caractéristiques
Sortie horizontale • Compact • Bandeau fin • Siphon à encastrer • Robinet d'arrêt encastré

N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de. robinetterie	Trop-plein	Largeur.de. meuble.bas. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm									
500.391.01.3	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Dissimulé	75	13	40	1	611.89	0.01
500.391.01.2	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.chromé.brossé	Sans	Dissimulé	75	13	40	1	611.89	0.01
500.391.01.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.chromé.brillant	Sans	Dissimulé	75	13	40	1	611.89	0.01
B / largeur: 90 cm									
500.395.01.3	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Dissimulé	90	13	40	1	757.88	0.01
500.395.01.2	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.chromé.brossé	Sans	Dissimulé	90	13	40	1	757.88	0.01
500.395.01.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.chromé.brillant	Sans	Dissimulé	90	13	40	1	757.88	0.01

N° de réf.	Couleur./.surface	Trou.de. robinetterie	Trop-plein	Largeur.de. meuble.bas. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 105 cm									
500.396.01.3	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.blanc.brillant	Sans	Dissimulé	105	13	40	1	**903.87**	**0.01**
500.396.01.2	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.chromé.brossé	Sans	Dissimulé	105	13	40	1	**903.87**	**0.01**
500.396.01.1	Lavabo.:.blanc./.KeraTect Cache.:.chromé.brillant	Sans	Dissimulé	105	13	40	1	**903.87**	**0.01**

A commander en supplément


. Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs, compact → p. 61
. Bâti-support pour lavabo Geberit ONE → p. 83

Meubles de salle de bain, compacts

Meubles bas

Meuble bas Geberit ONE pour lavabo, avec deux tiroirs, compact





Caractéristiques

Certifié FSC™ C134279 • Suspendu • Tiroirs avec encoches pour séparateurs • Espace de rangement complètement utilisable dans le tiroir supérieur. .Avec.deux.tiroirs. .Mécanisme.d'ouverture.pousse-lâche. .Tiroir.à.fermeture.ralentie. .Façade.en.MDF. .Tiroir.supérieur.avec. éclairage LED • Résistant à l'humidité • actionnement de la poignée pour obturation du lavabo sur le côté droit du meuble bas • Livré prémonté.

N° de réf.	Couleur./.surface	B. [cm]	B1. [cm]	B2. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	Classe.de. protection	Puissance. absorbée	Flux.lumineux. [lm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
Largeur de lavabo: 75 cm													
500.381.01.1	blanc./.laqué.très.brillant	74,5	59	71	46,5	39,5	II	2,5	350	1	**2276.53**	**0.06**	**5.33**
Largeur de lavabo: 90 cm													
500.385.01.1	blanc./.laqué.très.brillant	89,5	74	86	46,5	39,5	II	3,25	455	1	**2423.34**	**0.06**	**5.33**
Largeur de lavabo: 105 cm													
500.386.01.1	blanc./.laqué.très.brillant	104,5	89	101	46,5	39,5	II	4	560	1	**2570.18**	**0.06**	**5.33**

A commander en supplément


. Lavabo pour meuble Geberit ONE sortie horizontale, compact → p. 60
. Bâti-support pour lavabo Geberit ONE → p. 83


Robinetteries pour lavabos compacts

Robinetteries de lavabo

Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE







Caractéristiques
Robinet.mélangeur. .Poignée.de.déclenchement.gauche.pour.le.réglage.de.température,.poignée.de.déclenchement.droite.pour.la.limitation. du débit volumique • Limiteur de débit par mousseur • Avec clapet anti-retour intégré • Avec flexibles de raccordement de 57 / 54 cm de long


N° de réf.	Couleur./.surface	Mitigeur	L. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.460.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec.mitigeur	16,5	1	992.04	0.01
116.460.21.1	chromé.brillant	Avec.mitigeur	16,5	1	803.52	0.01


A commander en supplément
. Bâti-support.Geberit.pour.lavabo.Geberit.ONE,.pour.robinetterie.murale.Geberit.ONE

Combinable avec
. Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer → p. 83
. Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer → p. 84

Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE







Caractéristiques
Robinet.mélangeur. .Poignée.de.déclenchement.gauche.pour.le.réglage.de.température,.poignée.de.déclenchement.droite.pour.la.limitation. du débit volumique • Limiteur de débit par mousseur • Avec clapet anti-retour intégré • Avec flexibles de raccordement de 57 / 54 cm de long

N° de réf.	Couleur./.surface	Mitigeur	L. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
116.461.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec.mitigeur	18	1	992.04	0.01
116.461.21.1	chromé.brillant	Avec.mitigeur	18	1	803.52	0.01

A commander en supplément
. Bâti-support.Geberit.pour.lavabo.Geberit.ONE,.pour.robinetterie.murale.Geberit.ONE


Combinable avec
. Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer → p. 83
. Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer → p. 84

Armoires de toilette

Armoires de toilette à encastrer

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage encastré, hauteur 90 cm





Caractéristiques
Avec.ComfortLight. .Éclairage.LED. .Éclairage.indirect. .Éclairage.intérieur. .Ambiance.lumineuse.réglable.en.continu.d'éclairage.d'orientation.à.lumière.naturelle. .Fonctions.déclenchables.par.capteur.tactile. .Commande.compatible.avec.DALI. .Compatible.avec.l'application Geberit Home • Avec une porte • Porte miroir des deux côtés • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur en haut.à.gauche.et.en.haut.à.droite. .Tablettes.en.verre.réglables.en.continu.

N° de réf.	Couleur./. surface	B1. [cm]	B2. [cm]	H. [cm]	H1. [cm]	T. [cm]	T1. [cm]	T2. [cm]	Classe. de.protection	Puissance. absorbée	Porte	Flux. lumineux. (max../.en. haut./.en. bas). [lm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm																
505.800.00.1	aluminium. anodisé	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières. à.gauche.	3273./. 2552./. 721	1	1586.01	0.58	1.75
505.801.00.1	aluminium. anodisé	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières. à.droite.	3273./. 2552./. 721	1	1586.01	0.58	1.75
505.800.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières. à.gauche.	3273./. 2552./. 721	1	1586.01	0.58	1.75
505.801.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières. à.droite.	3273./. 2552./. 721	1	1586.01	0.58	1.75
505.800.00.7	noir.mat./. aluminium. thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières. à.gauche.	3273./. 2552./. 721	1	1837.92	0.58	1.75
505.801.00.7	noir.mat./. aluminium. thermopoudré	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Charnières. à.droite.	3273./. 2552./. 721	1	1837.92	0.58	1.75

A commander en supplément
. Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 88


Combinable avec
. Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54

Accessoires
. Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 73
. Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
. Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
. Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
. Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74

. Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm





Caractéristiques

Avec.ComfortLight. .Éclairage.LED. .Éclairage.indirect. .Éclairage.intérieur. .Ambiance.lumineuse.réglable.en.continu.d'éclairage.d'orientation.à.lumière.naturelle. .Fonctions.déclenchables.par.capteur.tactile. .Commande.compatible.avec.DALI. .Compatible.avec.l'application Geberit Home • Avec deux portes • Portes miroir intérieur et extérieur • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur.en.haut.à.gauche.et.en.haut.à.droite. .Tablettes.en.verre.réglables.en.continu.

N° de réf.	Couleur./. surface	B1. [cm]	B2. [cm]	H. [cm]	H1. [cm]	T. [cm]	T1. [cm]	T2. [cm]	Classe. de.protection	Puissance. absorbée	Flux.lumineux. (max../.en.haut./. en.bas). [lm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm															
505.802.00.1	aluminium. anodisé	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165./.3248./.917	1	**1695.37**	**0.58**	**2.92**
505.802.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165./.3248./.917	1	**1695.37**	**0.58**	**2.92**
505.802.00.7	noir.mat./. aluminium. thermopoudré	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165./.3248./.917	1	**2002.70**	**0.58**	**2.92**
B / largeur: 90 cm															
505.803.00.1	aluminium. anodisé	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058./.3944./. 1114	1	**1804.76**	**0.58**	**2.92**
505.803.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058./.3944./. 1114	1	**1804.76**	**0.58**	**2.92**
505.803.00.7	noir.mat./. aluminium. thermopoudré	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058./.3944./. 1114	1	**2180.16**	**0.58**	**2.92**
B / largeur: 105 cm															
505.804.00.1	aluminium. anodisé	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950./.4640./. 1310	1	**1941.50**	**0.58**	**4.00**
505.804.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950./.4640./. 1310	1	**1941.50**	**0.58**	**4.00**
505.804.00.7	noir.mat./. aluminium. thermopoudré	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950./.4640./. 1310	1	**2357.61**	**0.58**	**4.00**
B / largeur: 120 cm															
505.805.00.1	aluminium. anodisé	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843./.5336./. 1507	1	**2160.25**	**0.58**	**4.00**
505.805.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843./.5336./. 1507	1	**2160.25**	**0.58**	**4.00**
505.805.00.7	noir.mat./. aluminium. thermopoudré	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843./.5336./. 1507	1	**2661.82**	**0.58**	**4.00**

A commander en supplément

. Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 88

Combinable avec

. Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54


Accessoires

. Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 73
. Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
. Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
. Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
. Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74

. Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage encastré, hauteur 90 cm





Caractéristiques

Avec.ComfortLight. .Éclairage.LED. .Éclairage.indirect. .Éclairage.intérieur. .Ambiance.lumineuse.réglable.en.continu.d'éclairage.d'orientation.à.lumière.naturelle. .Fonctions.déclenchables.par.capteur.tactile. .Commande.compatible.avec.DALI. .Compatible.avec.l'application Geberit Home • Avec une porte • Porte miroir des deux côtés • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur en haut.à.gauche.et.en.haut.à.droite. .Tablettes.en.verre.réglables.en.continu.

N° de réf.	Couleur./. surface	B1. [cm]	B2. [cm]	H. [cm]	H1. [cm]	H2. [cm]	T. [cm]	T1. [cm]	T2. [cm]	Classe. de. protec-tion	Puis-sance. ab-sor-bée	Porte	Flux.lu-mineux. (max../. en.haut. /.en. bas). [lm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm																	
505.820.00.1	aluminium. anodisé	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières. à.gauche.	3273./. 2552./. 721	1	**1586.01**	**0.58**	**1.75**
505.821.00.1	aluminium. anodisé	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières. à.droite.	3273./. 2552./. 721	1	**1586.01**	**0.58**	**1.75**
505.820.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières. à.gauche.	3273./. 2552./. 721	1	**1586.01**	**0.58**	**1.75**
505.821.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières. à.droite.	3273./. 2552./. 721	1	**1586.01**	**0.58**	**1.75**
505.820.00.7	noir.mat./. aluminium. thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières. à.gauche.	3273./. 2552./. 721	1	**1837.92**	**0.58**	**1.75**
505.821.00.7	noir.mat./. aluminium. thermopoudré	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Charnières. à.droite.	3273./. 2552./. 721	1	**1837.92**	**0.58**	**1.75**

A commander en supplément

. Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 88

Combinable avec

. Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54


Accessoires

. Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 73
. Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
. Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
. Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
. Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74

. Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage encastré, hauteur 90 cm





Caractéristiques

Avec.ComfortLight. .Éclairage.LED. .Éclairage.indirect. .Éclairage.intérieur. .Ambiance.lumineuse.réglable.en.continu.d'éclairage.d'orientation.à.lumière.naturelle. .Fonctions.déclenchables.par.capteur.tactile. .Commande.compatible.avec.DALI. .Compatible.avec.l'application Geberit Home • Avec deux portes • Portes miroir intérieur et extérieur • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur.en.haut.à.gauche.et.en.haut.à.droite. .Tablettes.en.verre.réglables.en.continu.

N° de réf.	Couleur./. surface	B1. [cm]	B2. [cm]	H. [cm]	H1. [cm]	H2. [cm]	T. [cm]	T1. [cm]	T2. [cm]	Classe. de.protection	Puissance. absorbée	Flux.lumineux.(max../.en.haut./.en.bas). [lm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm																
505.822.00.1	aluminium. anodisé	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165./. 3248./.917	1	**1695.37**	**0.58**	**2.92**
505.822.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165./. 3248./.917	1	**1695.37**	**0.58**	**2.92**
505.822.00.7	noir.mat./. aluminium. thermopoudré	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165./. 3248./.917	1	**2002.70**	**0.58**	**2.92**
B / largeur: 90 cm																
505.823.00.1	aluminium. anodisé	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058./. 3944./. 1114	1	**1804.76**	**0.58**	**2.92**
505.823.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058./. 3944./. 1114	1	**1804.76**	**0.58**	**2.92**
505.823.00.7	noir.mat./. aluminium. thermopoudré	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058./. 3944./. 1114	1	**2180.16**	**0.58**	**2.92**
B / largeur: 105 cm																
505.824.00.1	aluminium. anodisé	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950./. 4640./. 1310	1	**1941.50**	**0.58**	**4.00**
505.824.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950./. 4640./. 1310	1	**1941.50**	**0.58**	**4.00**
505.824.00.7	noir.mat./. aluminium. thermopoudré	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950./. 4640./. 1310	1	**2357.61**	**0.58**	**4.00**
B / largeur: 120 cm																
505.825.00.1	aluminium. anodisé	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843./. 5336./. 1507	1	**2160.25**	**0.58**	**4.00**
505.825.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843./. 5336./. 1507	1	**2160.25**	**0.58**	**4.00**
505.825.00.7	noir.mat./. aluminium. thermopoudré	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843./. 5336./. 1507	1	**2661.82**	**0.58**	**4.00**

A commander en supplément

. Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm → p. 88

Combinable avec

. Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54


Accessoires

. Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré → p. 73
. Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
. Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
. Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
. Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74

. Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoires de toilette en apparent

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm



Caractéristiques
Avec.ComfortLight. .Éclairage.LED. .Éclairage.indirect. .Éclairage.intérieur. .Ambiance.lumineuse.réglable.en.continu.d'éclairage.d'orientation.à.lumière.naturelle. .Fonctions.déclenchables.par.capteur.tactile. .Commande.compatible.avec.DALI. .Compatible.avec.l'application Geberit Home • Avec une porte • Porte miroir des deux côtés • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur en haut.à.gauche.et.en.haut.à.droite. .Tablettes.en.verre.réglables.en.continu.

N° de réf.	Couleur./.surface	B1. [cm]	B3. [cm]	B4. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	Classe. de.protection	Puissance. absorbée	Porte	Flux.lumineux.(max.. /.en.haut./.en.bas). [lm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm														
505.810.00.1	aluminium. anodisé	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières. à.gauche.	3273./.2552./.721	1	**1668.02**	**0.58**	**2.92**
505.811.00.1	aluminium. anodisé	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières. à.droite.	3273./.2552./.721	1	**1668.02**	**0.58**	**2.92**
505.810.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières. à.gauche.	3273./.2552./.721	1	**1668.02**	**0.58**	**2.92**
505.811.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	57,5	50	20	90	15	I	60	Charnières. à.droite.	3273./.2552./.721	1	**1668.02**	**0.58**	**2.92**


Combinable avec
. Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54

Accessoires
. Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
. Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
. Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
. Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74

. Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec ComfortLight et deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm





Caractéristiques

Avec.ComfortLight. .Éclairage.LED. .Éclairage.indirect. .Éclairage.intérieur. .Ambiance.lumineuse.réglable.en.continu.d'éclairage.d'orientation.à.lumière.naturelle. .Fonctions.déclenchables.par.capteur.tactile. .Commande.compatible.avec.DALI. .Compatible.avec.l'application Geberit Home • Avec deux portes • Portes miroir intérieur et extérieur • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur.en.haut.à.gauche.et.en.haut.à.droite. .Tablettes.en.verre.réglables.en.continu.

N° de réf.	Couleur./.surface	B1. [cm]	B3. [cm]	B4. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	Classe.de. protection	Puissance. absorbée	Flux.lumineux.(max../.en. haut./.en.bas). [lm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm													
505.812.00.1	aluminium. anodisé	36	65	35	90	15	I	75	4165./.3248./.917	1	1777.43	0.58	2.92
505.812.00.2	blanc./.aluminium. thermopoudré	36	65	35	90	15	I	75	4165./.3248./.917	1	1777.43	0.58	2.92
B / largeur: 90 cm													
505.813.00.1	aluminium. anodisé	43,5	65	50	90	15	I	90	5058./.3944./.1114	1	1914.15	0.58	4.00
505.813.00.2	blanc./.aluminium. thermopoudré	43,5	65	50	90	15	I	90	5058./.3944./.1114	1	1914.15	0.58	4.00
B / largeur: 105 cm													
505.814.00.1	aluminium. anodisé	51	95	65	90	15	I	105	5950./.4640./.1310	1	2078.19	0.58	4.00
505.814.00.2	blanc./.aluminium. thermopoudré	51	95	65	90	15	I	105	5950./.4640./.1310	1	2078.19	0.58	4.00
B / largeur: 120 cm													
505.815.00.1	aluminium. anodisé	58,5	95	80	90	15	I	120	6843./.5336./.1507	1	2324.32	0.58	4.00
505.815.00.2	blanc./.aluminium. thermopoudré	58,5	95	80	90	15	I	120	6843./.5336./.1507	1	2324.32	0.58	4.00

Combinable avec

. Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54


Accessoires


. Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
. Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
. Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
. Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74

. Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec une porte, montage en apparent, hauteur 90 cm







Caractéristiques

Avec.ComfortLight. .Éclairage.LED. .Éclairage.indirect. .Éclairage.intérieur. .Ambiance.lumineuse.réglable.en.continu.d'éclairage.d'orientation.à.lumière.naturelle. .Fonctions.déclenchables.par.capteur.tactile. .Commande.compatible.avec.DALI. .Compatible.avec.l'application Geberit Home • Avec une porte • Porte miroir des deux côtés • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur en haut.à.gauche.et.en.haut.à.droite. .Tablettes.en.verre.réglables.en.continu.

N° de réf.	Couleur./. surface	B1. [cm]	B3. [cm]	B4. [cm]	H. [cm]	H2. [cm]	T. [cm]	Classe. de.protection	Puissance. absorbée	Porte	Flux.lumineux. (max../.en.haut. /.en.bas). [lm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm															
505.830.00.1	aluminium. anodisé	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières. à.gauche.	3273./.2552. /.721	1	**1668.02**	**0.58**	**2.92**
505.831.00.1	aluminium. anodisé	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières. à.droite.	3273./.2552. /.721	1	**1668.02**	**0.58**	**2.92**
505.830.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières. à.gauche.	3273./.2552. /.721	1	**1668.02**	**0.58**	**2.92**
505.831.00.2	blanc./. aluminium. thermopoudré	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Charnières. à.droite.	3273./.2552. /.721	1	**1668.02**	**0.58**	**2.92**

Combinable avec

. Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54


Accessoires


. Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
. Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
. Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
. Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74

. Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Armoire de toilette Geberit ONE avec niche et ComfortLight, avec deux portes, montage en apparent, hauteur 90 cm







Caractéristiques

Avec.ComfortLight. .Éclairage.LED. .Éclairage.indirect. .Éclairage.intérieur. .Ambiance.lumineuse.réglable.en.continu.d'éclairage.d'orientation.à.lumière.naturelle. .Fonctions.déclenchables.par.capteur.tactile. .Commande.compatible.avec.DALI. .Compatible.avec.l'application Geberit Home • Avec deux portes • Portes miroir intérieur et extérieur • Avec deux prises électriques • Prises électriques montées à l'intérieur.en.haut.à.gauche.et.en.haut.à.droite. .Tablettes.en.verre.réglables.en.continu.

N° de réf.	Couleur./.surface	B1. [cm]	B3. [cm]	B4. [cm]	H. [cm]	H2. [cm]	T. [cm]	Classe.de. protection	Puissance. absorbée	Flux.lumineux.(max.. /.en.haut./.en.bas). [lm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.	EC DEA (EUR)/pc.
B / largeur: 75 cm														
505.832.00.1	aluminium. anodisé	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165./.3248./.917	1	1777.43	0.58	2.92
505.832.00.2	blanc./.aluminium. thermopoudré	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165./.3248./.917	1	1777.43	0.58	2.92
B / largeur: 90 cm														
505.833.00.1	aluminium. anodisé	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058./.3944./.1114	1	1914.15	0.58	2.92
505.833.00.2	blanc./.aluminium. thermopoudré	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058./.3944./.1114	1	1914.15	0.58	2.92
B / largeur: 105 cm														
505.834.00.1	aluminium. anodisé	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950./.4640./.1310	1	2078.19	0.58	4.00
505.834.00.2	blanc./.aluminium. thermopoudré	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950./.4640./.1310	1	2078.19	0.58	4.00
B / largeur: 120 cm														
505.835.00.1	aluminium. anodisé	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843./.5336./.1507	1	2324.32	0.58	4.00
505.835.00.2	blanc./.aluminium. thermopoudré	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843./.5336./.1507	1	2324.32	0.58	4.00

Combinable avec

. Élément de prise électrique Geberit avec module ComfortLight → p. 54


Accessoires


. Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette → p. 74
. Poignée pour porte miroir Geberit ONE → p. 73
. Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74
. Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight → p. 74

. Actionnement standard via l'armoire de toilette et interrupteur de la pièce. L'actionnement via l'interrupteur doit être modifié en conséquence dans l'application Geberit Home

Accessoires

Cadre de recouvrement pour armoire de toilette Geberit ONE, montage encastré






Caractéristiques
Largeur.de.recouvrement.14.mm.

N° de réf.	Couleur./.surface	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
B / largeur: 60 cm				
505.841.00.1	blanc./.aluminium.thermopoudré	1	115.92	0.01
505.841.00.2	aluminium.anodisé	1	115.92	0.01
505.841.00.3	noir.mat./.aluminium.thermopoudré	1	115.92	0.01
B / largeur: 75 cm				
505.842.00.1	blanc./.aluminium.thermopoudré	1	124.08	0.01
505.842.00.2	aluminium.anodisé	1	124.08	0.01
505.842.00.3	noir.mat./.aluminium.thermopoudré	1	124.08	0.01
B / largeur: 90 cm				
505.843.00.1	blanc./.aluminium.thermopoudré	1	134.96	0.01
505.843.00.2	aluminium.anodisé	1	134.96	0.01
505.843.00.3	noir.mat./.aluminium.thermopoudré	1	134.96	0.01
B / largeur: 105 cm				
505.844.00.1	blanc./.aluminium.thermopoudré	1	148.56	0.01
505.844.00.2	aluminium.anodisé	1	148.56	0.01
505.844.00.3	noir.mat./.aluminium.thermopoudré	1	148.56	0.01
B / largeur: 120 cm				
505.845.00.1	blanc./.aluminium.thermopoudré	1	162.17	0.01
505.845.00.2	aluminium.anodisé	1	162.17	0.01
505.845.00.3	noir.mat./.aluminium.thermopoudré	1	162.17	0.01


Poignée pour porte miroir Geberit ONE






N° de réf.	B. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
502.619.00.1	3,5	2,35	2,5	1	16.26	0.01

Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight



N° de réf.	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
502.829.00.1	1	143.24	0.02

Spot de plafond à LED Geberit DALI, pour ComfortLight




Caractéristiques
Préconfiguré pour fonctions ComfortLight

N° de réf.	Couleur./.surface	Puissance.absorbée	Flux.lumineux. [lm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
502.925.01.1	blanc	11,4	1250	1	263.55	0.06

A commander en supplément
. Bloc d'alimentation Geberit ONE pour bus DALI pour ComfortLight → p. 74

Élément de prise électrique Geberit ONE pour armoire de toilette




N° de réf.	Prise.électrique	Nombre.de.prises.électriques	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC DEEE (EUR)/pc.
502.669.00.1	CEE.7/3.(prise.à.contact.de. protection)	1	1	71.68	0.06

WC

WC suspendus

Pack WC suspendu à fond creux Geberit ONE caréné, TurboFlush, avec abattant WC





Caractéristiques
Suspendu • Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush • Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3) • Hauteur de l'assise réglable de 41 à 45 cm • Type 1, volume de rinçage complet 7/6/5/4 l, selon EN 997 • Fixation cachée • Fixation facile avec entraînement.pour.une.transmission.de.puissance.optimisée. .Abattant.WC.en.duroplast. .Charnières.en.métal. .Couvercle.d'abattant.recouvrant. • Design slim • Abattant WC démontable sans outil

N° de réf.	Couleur./.surface	B. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	Charnières.déclipsables	Fermeture.ralentie	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.201.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement.design.:.blanc	37	34,5	54	Oui	Oui	1	877.16	0.07
500.202.01.1	Cuvette de WC : blanc / KeraTect Recouvrement.design.:.chromé.brillant	37	34,5	54	Oui	Oui	1	910.83	0.07
500.202.JT.1	Cuvette.de.WC.:.blanc.mat Recouvrement.design.:.chromé.brillant	37	34,5	54	Oui	Oui	1	1052.68	0.07

Combinable avec
. Abattant.Geberit.AquaClean.Tuma.Comfort
. Abattant.Geberit.AquaClean.Tuma.Classic


. 500.202.JT.1.:.Recouvrement.design.chromé.et.blanc.très.brillant.inclus.dans.le.contenu.de.la.livraison

Bidets

Bidets suspendus

Bidet suspendu Geberit ONE caréné





Caractéristiques
Suspendu • Hauteur de l'assise réglable de 41 à 45 cm • Fixation facile avec Easy Fast Fixing (type EFF3) • Alimentation dissimulée • Fixation facile avec entraînement pour une transmission de puissance optimisée • Caréné • Fixation cachée

N° de réf.	Couleur./.surface	Trop-plein	B. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
500.690.01.1	blanc./.KeraTect	Dissimulé	37	30	54	1	481.14	0.01
500.690.JT.1	blanc./.mat	Dissimulé	37	30	54	1	579.23	0.01

. Bidet.sans.trop-plein.à.équiper.du.raccordement.avec.trop-plein.dissimulé.Geberit.Clou.(fourni).ou.d'une.bonde.à.écoulement. libre



Geberit Duofix

Parois **78**

Systèmes.porteurs 78

Bâti-supports **80**

Vue d'ensemble de la gamme – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos 80
Bâti-supports pour lavabos 81
Bâti-supports.pour.charges.de.console 85
Accessoires 87


Accessoires **88**

Pour.bâti-supports 88

Parois

Systèmes porteurs


Pack de rails pour système Geberit Duofix



Caractéristiques
Galvanisé • Avec matériel de fixation

N° de réf.	B. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.878.00.1	300	3,4	5	1	47.60	0.01


Bande d'isolation et de séparation Geberit Duofix



Caractéristiques
Autocollant sur une face • À élasticité permanente • Bande textile en mousse de vinyle • À alvéoles fermées

N° de réf.	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.889.00.1	1	91.18	0.01

Montant Geberit Duofix pour hauteur du local




Caractéristiques
Montage sans outils • Galvanisé • Adaptable en hauteur • Sans liaison avec la paroi arrière ou le montant • Connexion aux bâti-supports Geberit Duofix à l'aide d'une équerre de fixation et un clip de rail

N° de réf.	B. [cm]	H. [cm]	h. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.871.00.1	5	220–280	211	5	1	81.98	0.01
111.872.00.1	5	260–320	251	5	1	83.48	0.01
111.873.00.1	5	300–360	291	5	1	90.24	0.01
111.874.00.1	5	340–400	331	5	1	92.01	0.01

- Pour les abaissements de plafond de 5 à 25 mm avec des exigences en matière de protection incendie et contre le bruit, il convient d'utiliser le kit de bandes de panneaux collées (n° de réf. 111.288.00.1)

Montant Geberit Duofix pour hauteur partielle, 82–112 cm



Caractéristiques
Pieds supports galvanisés • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Thermolaqué

N° de réf.	B. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.830.00.1	4	82	7,3	1	83.75	0.01

Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur partielle, pour bâti-support Geberit Duofix



N° de réf.	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.217.00.1	1	131.35	0.01

- À utiliser avec bâti-supports pour WC, bidet, lavabo, urinoir, ... avec pieds supports pour pose en applique

Support d'habillage pour paroi en applique à hauteur du local, pour bâti-support Geberit Duofix



N° de réf.	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.229.00.1	1	295.00	0.01

Vue d'ensemble de la gamme – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos


Geberit France, novembre 2023

Armoire de toilette / lavabo / lavabo double / meuble bas	Largeur nominale en cm			60	75	90	105	120	135
Coffre d'encastrement pour armoire de toilette.Geberit.ONE,.hauteur.90.cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports,.pour.distance.entre.montants. à.partir.de.60.cm	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge	111.266.00.1		Largeur de l'élément 44 cm	✓				✓3)	✓3)
Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale.à.encastrer	111.274.00.1		Largeur de l'élément 44 cm	✓				✓3)	✓3)
Gamme avec bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard			Largeur de l'élément 50 cm	✓1)	✓	✓	✓	✓4)5)	✓4)5)
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement centrale	111.951.00.1			✓2)					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement excentrée	111.055.00.1					✓	✓		
Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries d'écoulement	111.056.00.1							✓	✓
Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo	111.027.00.1							✓	✓

✓ Compatible avec les collections Geberit ONE et Geberit iCon – Pour les autres collections et les produits tiers, il convient de vérifier les dimensions de raccordement détaillées effectives des produits pour la sélection définitive

[1] En cas d'utilisation du bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard d'une largeur de 50 cm, les possibilités de positionnement de la fixation du meuble bas à côté du bâti-support sont plus limitées qu'en cas d'utilisation d'un bâti-support modèle étroit d'une largeur de 44 cm.
[2] Adapté au bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle étroit d'une largeur de 44 cm.
[3] Avec deux robinetteries d'écoulement, utilisation de deux bâtis-supports Duofix.
[4] Pour deux robinetteries d'écoulement, utilisation de deux bâtis-supports Duofix.
[5] En cas d'utilisation du bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, modèle standard d'une largeur de 50 cm, les possibilités de positionnement de la fixation du meuble bas à côté du bâti-support sont plus limitées qu'en cas d'utilisation d'un bâti-support modèle étroit d'une largeur de 44 cm

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112 cm, modèle étroit, robinetterie sur gorge



Caractéristiques

Augmente les possibilités de positionnement pour la fixation du meuble bas à côté du bâti-support, par rapport à un bâti-support de 50 cm de largeur • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Entraxe de fixation du lavabo 5–32 cm • Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique • Plaque de raccordement de robinetterie.adaptable.en.hauteur.et.en.profondeur.


N° de réf.	B. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.266.00.1	44	112	7,5	1	323.09	0.01

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 80

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1, raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, modèle étroit, robinetterie murale à encastrer



Caractéristiques

Augmente les possibilités de positionnement pour la fixation du meuble bas à côté du bâti-support, par rapport à un bâti-support de 50 cm de largeur • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Entraxe de fixation du lavabo 5–32 cm • Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur • Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936 • Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique

N° de réf.	B. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.274.00.1	44	112–130	11	1	333.70	0.01


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 80

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1, raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer





Caractéristiques

Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm • Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur • Fixation pour robinetterie murale prémontée • Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix • Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas • Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique • Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté • Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale • Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer

N° de réf.	B. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.069.00.1	50	112–130	7,5	1	603.13	0.01

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 62
- Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer → p. 62


Accessoires

- Récapitulatif des accessoires – Bâti-supports Geberit Duofix pour lavabos → p. 80

- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf.
- 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer





Caractéristiques

Adapté à Geberit ONE • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur • Fixation pour robinetterie murale prémontée • Siphon rotatif à encastrer avec trappe de visite • Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm • Alimentation compatible avec Master-Fix et MeplaFix • Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas • Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté • Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale • Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer • Boîtier de raccordement électrique dans boîtier à encastrer

N° de réf.	a. [cm]	B. [cm]	b. [cm]	Largeur.de. lavabo. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.071.00.1	59	80	15	75	125	14	1	**895.52**	**0.01**
111.072.00.1	74	95	22,5	90	125	14	1	**924.05**	**0.01**
111.073.00.1	89	110	30	105	125	14	1	**952.52**	**0.01**
111.074.00.1	104	125	37,5	120	125	14	1	**981.03**	**0.01**

Combinable avec

- Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE → p. 62
- Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE → p. 62


Accessoires

- Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien → p. 87
- Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 87

- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale, à hauteur du local, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer





Caractéristiques

Adapté à Geberit ONE • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Plaque de montage réglable en hauteur et en profondeur • Siphon rotatif à encastrer avec trappe de visite • Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm • Boîtier de raccordement électrique dans boîtier à encastrer


N° de réf.	a. [cm]	B. [cm]	b. [cm]	Largeur.de. lavabo. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.081.00.1	59	80	15	75	125	14	1	814.12	0.01
111.082.00.1	74	95	22,5	90	125	14	1	842.62	0.01
111.083.00.1	89	110	30	105	125	14	1	871.10	0.01
111.084.00.1	104	125	37,5	120	125	14	1	899.61	0.01

Accessoires
- Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien → p. 87
- Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 87

- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo Geberit ONE et robinetterie murale Geberit ONE, à hauteur partielle, avec siphon rotatif à encastrer, avec Clou à encastrer





Caractéristiques
Adapté à Geberit ONE • Pieds supports galvanisés • Pieds supports réglables 0–20 cm • Pieds supports antidérapants • Plaques de pied orientables • Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix • Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur • Fixation pour robinetterie murale prémontée • Siphon rotatif à encastrer avec trappe de visite • Réservoir à encastrer avec manchon de raccordement en PE, ø 50 / 56 mm • Alimentation compatible avec Master-Fix et MeplaFix • Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas • Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit ONE, prémonté • Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale • Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer • Boîtier de raccordement électrique dans boîtier à encastrer

N° de réf.	a. [cm]	B. [cm]	b. [cm]	Largeur.de. lavabo. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.091.00.1	59	80	15	75	112–130	12	1	748.91	0.01
111.092.00.1	74	95	22,5	90	112–130	12	1	776.52	0.01
111.093.00.1	89	110	30	105	112–130	12	1	804.10	0.01
111.094.00.1	104	125	37,5	120	112–130	12	1	831.71	0.01

Combinable avec
- Robinetterie de lavabo Geberit ONE design rond, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE → p. 62
- Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme rectangulaire, montage mural, robinet mélangeur, pour bâti-support Geberit ONE → p. 62


Accessoires
- Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien → p. 87
- Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE → p. 87

- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

Bâti-supports pour charges de console

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement centrale





Caractéristiques
Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas • Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm • Plaque de montage découpée pour s'adapter à la largeur de bâti-support 44 ou 50 cm • Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936


N° de réf.	Largeur. nominale. [cm]	B. [cm]	B1. [cm]	B2. [cm]	B3. [cm]	b. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3	1	58.81	0.01
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3	1	65.15	0.01
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3	1	71.53	0.01
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3	1	84.21	0.01
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3	1	96.98	0.01

A commander en supplément
- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)

Accessoires
- Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 89

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement excentrée





Caractéristiques
Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas • Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm (90–105 cm) • Plaque de montage découpable pour s'adapter à la largeur et à la position du bâti-support • Divisible en deux plaques de montage plus petites • Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936

N° de réf.	Largeur.nominale. [cm]	B. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.055.00.1	90–105	82	31	3	1	96.98	0.01


A commander en supplément
- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)

Accessoires
- Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 89

- Les largeurs nominales possibles 90 cm et (105 cm) sont affichées séparément dans les indications des dimensions.
- Les dimensions des largeurs partielles se réfèrent à une situation de montage à hauteur de la pièce en combinaison avec la traverse de fixation du bâti-support.
- Le bâti-support peut ici être décalé de 9,4 cm (respectivement 9,4 ou 16,8 cm dans le cas d'une largeur nominale de 105 cm) vers la gauche ou vers la droite

Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries d'écoulement





Caractéristiques
Largeur adaptée aux lavabos Geberit ONE avec meubles bas • Largeur adaptée aux traverses de bâti-support Geberit Duofix pour distance entre montants à partir de 60 cm (120–135 cm) • Plaque de montage découpable pour s'adapter à la largeur et à la position du bâti-support • Divisible en trois plaques de montage plus petites • Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936


N° de réf.	Largeur.nominale. [cm]	B. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.056.00.1	120–135	56	31	3	1	127.12	0.01

A commander en supplément
- Matériel de fixation pour lavabo (lorsque les positions des vis de fixation se trouvent sur les plaques de montage)

Accessoires
- Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 89
- Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo (n° de réf. 111.027.00.1)

- Les largeurs nominales possibles 120 cm et (135 cm) sont affichées séparément dans les indications des dimensions. Les dimensions des largeurs partielles se réfèrent à une situation de montage à hauteur de la pièce en combinaison avec la traverse de fixation du bâti-support
- Les indications de mesure se réfèrent au montage de deux éléments pour lavabo de largeur 44 cm


Plaque de montage Geberit Duofix universelle



Caractéristiques
Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936 • Divisible en deux plaques de montage.plus.petites.

N° de réf.	B. [cm]	H. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.858.00.1	50	65	1	86.09	0.01

Plaque de montage Geberit Duofix universelle




Caractéristiques
Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau • Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102-1 ou classe D-s2, d0 selon EN 13501-3 • Emission de formaldéhyde, classe A selon EN 1084, ou classe E 1 selon EN 13936 • Divisible en deux plaques de montage.plus.petites.

N° de réf.	B. [cm]	H. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.859.00.1	35	50	1	86.09	0.01

Accessoires


Kit de finition pour lavabo pour meuble Geberit ONE



Caractéristiques
Adapté à Geberit ONE • Montage recouvrant les arêtes de carrelage • Réglable • Avec trappe de visite

N° de réf.	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.424.00.1	1	86.58	0.01


Kit de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien



Caractéristiques
Adapté à Geberit ONE • Montage à fleur de paroi • Arêtes de carrelage pouvant être recouvertes avec des accessoires • Réglable • Porte abattante avec mécanisme d'ouverture pousse-lâche • Porte à fermeture ralentie

N° de réf.	Couleur / surface	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.420.00.1	réfléchissant	1	498.57	0.01
115.420.11.1	blanc.alpin	1	476.19	0.01
115.420.DW.1	noir foncé RAL 9005	1	476.19	0.01

Cadre de finition pour lavabo Geberit ONE au design aérien




N° de réf.	Couleur / surface	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
115.425.FW.1	acier inoxydable brossé	1	194.82	0.01

Accessoires

Pour bâti-supports

Jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système




Caractéristiques
Adaptable en profondeur en continu par le devant, avec réglage rapide • Raccordement mural orientable sur 360° • Tige filetée M10, galvanisée

N° de réf.	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.844.00.1	1	36.27	0.01

Accessoires
- Kit de rallonge pour fixations murales Geberit Duofix

Coffre d'encastrement pour armoire de toilette Geberit ONE, hauteur 90 cm




Caractéristiques
Avec crochets de fixation pour armoire de toilette, réglable • Avec fixation pour raccordement électrique • Avec butées de revêtement en tôle, galvanisées

N° de réf.	Largeur.nominale. [cm]	B. [cm]	H. [cm]	T. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	1	393.58	0.01
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	1	436.57	0.01
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	1	479.81	0.01
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	1	523.09	0.01
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	1	566.35	0.01

Accessoires
- Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm → p. 89

Traverse Geberit Duofix pour fixation des bâti-supports, pour distance entre montants à partir de 60 cm





Caractéristiques

Galvanisé • Largeur nominale de 60 cm adaptée aux bâti-supports pour lavabo de largeur 44 cm ou 50 cm (fixation du meuble limitée si 50 cm) • Largeurs nominales de 75 cm à 120 cm adaptées aux bâti-supports pour lavabo de largeur 50 cm • Largeurs nominales de 120 cm à 135 cm adaptées aux bâti-supports pour lavabo de largeur 44 cm ou 50 cm (fixation du meuble limitée si 50 cm) • Largeurs nominales de 120 cm à 135 cm adaptées aux lavabos doubles

N° de réf.	Largeur.nominale. [cm]	B. [cm]	b. [cm]	UC1. [pc.]	EUR/pc.	EC PMCB (EUR)/pc.
111.041.00.1	60	65	60	1	**95.38**	**0.01**
111.042.00.1	75	80	75	1	**101.75**	**0.01**
111.043.00.1	90	95	90	1	**108.06**	**0.01**
111.044.00.1	105	110	105	1	**114.43**	**0.01**
111.045.00.1	120	125	120	1	**120.78**	**0.01**
111.046.00.1	135	140	135	1	**127.12**	**0.01**

Accessoires

- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement centrale → p. 85
- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et robinetterie d'écoulement excentrée → p. 85
- Plaque de montage Geberit Duofix pour lavabo avec meuble bas et deux robinetteries d'écoulement → p. 86
- Fixation Geberit Duofix pour siphon central entre deux bâti-supports pour lavabo (n° de réf. 111.027.00.1)







Geberit s.a.r.l.
Z.A..du.Bois.Gasseau
CS.40252.Samoreau
77215.AVON.CEDEX

Tél..:.+33.1.60.71.66.66
Fax.:.+33.1.60.71.66.67
www.geberit.fr

Réf. 985.145.00.1 - 01/2024 - © Geberit - RCS Melun 612038430