GEBERIT



DOUCHES ET BAIGNOIRES

SOURCE DE **BIEN-ÊTRE**

KNOW HOW INSTALLED*

*LE SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

SOMMAIRE

04 **RECEVEURS DE DOUCHE : GEBERIT SETAPLANO, OLONA, SESTRA, MELUA, RENOVA**
Pour des douches faciles d'accès ou surélevées par rapport au sol de la salle de bains.





16 **NOUVEAU RECEVEUR DE DOUCHE RENOVA PLAN**
Nouveau receveur de douche Renova Plan en céramique, à poser pour un accès sans ressaut.



20 **EVACUATION DES SOLS : CANIVELLE DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE**
Le design épuré de la canivelle de douche empêche la saleté de s'accumuler, la rendant facile à nettoyer.





28 **EVACUATION DES SOLS : EVACUATION MURALE ET SIPHON DE SOL GEBERIT**
Pour l'évacuation de surfaces intégralement carrelées.

30 **INSTALLATION EN APPLIQUE : NICHE DE RANGEMENT ET PAROI DE DOUCHE**
La niche de rangement et la paroi de douche sans fixation visible de Geberit exploitent au mieux le potentiel des installations en applique.





32 **JEU DE PIEDS GEBERIT POUR BAIGNOIRES ET RECEVEURS DE DOUCHE GEBERIT**
Pour une installation et un ajustement en hauteur sans outils.

34 **BAIGNOIRES : GEBERIT**
Baignoires aux designs universels qui inspirent confort et bien-être, disponible en version solo ou duo.





42 **VIDAGES DE BAIGNOIRE GEBERIT**
Vidages de baignoires avec actionnement rotatif. Disponibles en quatre finitions de couleurs.

S

G

Douche de plain-pied, accès sans ressaut

Antigliss PN24*

urface lisse, douce et soyeuse

acile à nettoyer et à entretenir

DESIGN AWARD 2017

RECE EUR DE DOUCHE GEBERIT SETA ANO

PR CISION

IABI IT

N

D

D







DESIGN MODERNE
Le receveur de douche eberit etaplano est non seulement facile à installer, mais offre aussi une réelle valeur ajoutée à son utilisateur. Très résistant et non poreux, le matériau minéral de sa surface est particulièrement facile à nettoyer.

SIPHONS PROPRES
L'évacuation a été conçue sans rebord afin d'empêcher toute accumulation de salissures. rès simple à retirer et à nettoyer, le filtre à cheveux contribue également à la facilité d'entretien de l'ensemble.

RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO : ORMES ET DIMENSIONS

D N RR

120 × 120
100 × 100
90 × 90
80 × 80

D N R

75 × 170
75 × 90

N L R

80 × 170
80 × 160
80 × 150
80 × 140
80 × 120
80 × 100

90 × 180
90 × 170
90 × 160
90 × 140
90 × 120
90 × 100

100 × 160
100 × 140
100 × 120

Des siphons existent pour différentes hauteurs de montage, une solution est également disponible pour les installations avec traversée de dalle. . .

* tests de résistance à la glissance effectués en laboratoire indépendant

RECE EUR DE DOUCHE GEBERIT SETA ANO



R

R





A G S



STABILIT ADAPT E TOUS LES CHANTIERS
Les cadres d'installation facilement reconnaissables à leur couleur bleue sont en acier thermopoudré et disponibles dans différentes dimensions. Quatre à six pieds sont requis pour l'installation, en fonction des dimensions du cadre. Les pieds sont à embo ter dans les logements prévus à cet effet sur le cadre.



MISE À NIVEAU AISÉ – FIXATION S CURIS E
Les pieds peuvent être mis à niveau en toute simplicité à l'aide d'un outil standard, en accédant aux vis de réglage par le dessus. Une fois cette étape achevée, des coulisseaux sont utilisés pour verrouiller le réglage.



SIPHON ACILE POSER
Le siphon est disponible en deux modèles : l'un doté d'une garde d'eau de 30 mm et d'un débit d'évacuation de 0,45 l/s, l'autre d'une garde d'eau de 50 mm et d'un débit d'évacuation de 0,65 l/s. Ils peuvent être clipsés sur le cadre et alignés au réseau d'évacuation grâce à une rotation possible du siphon sur 360°. Le nettoyage est simplifié, puisque le filtre à cheveux et la coupelle du siphon sont aisément démontables.



RECE EUR DE DOUCHE O ONA

L L GANCE SANS CO RO IS

R

E N
D

D



CACHE BONDE HARMONIEU
Le receveur est livré avec un élégant cache bonde assorti, à coupler avec une bonde eberit dédiée.



NATTE D TANCH IT
Le receveur de douche lona est également disponible avec une natte d'étanchéité prémontée en usine.

RECEVEUR DE DOUCHE OLONA : ORMES ET DIMENSIONS

Design carré



Design rectangulaire





70 x 170
70 x 160
70 x 140
70 x 120
70 x 100
70 x 90

75 x 170
75 x 90

80 x 170
80 x 160
80 x 140
80 x 120
80 x 100

90 x 180
90 x 170
90 x 160
90 x 140
90 x 120
90 x 100

100 x 160
100 x 140
100 x 120

100 x 100
90 x 90
80 x 80

*tests de résistance à la glissance effectués en laboratoire indépendant.

G
S

G S
D

S

urface élégante se distinguant par un effet pierre

ntigliss PN2

Filtre à cheveux intégré : nettoyage simplifié

nstallation à poser ou à encaster

RECE EUR DE DOUCHE GEBERIT SESTRA

QUAND ORME ET ONCTION S UNISSENT

D
T

N



TROIS COULEURS NATURELLES
Le receveur de douche Geberit Sestra existe en trois couleurs qui se marient parfaitement avec l'effet minéral de la surface : blanc, gris et graphite.




ILTRE CHEVEU AMOVIBLE
Très facile à nettoyer, le filtre à cheveux dissimulé sous le cache bonde prévient l'obstruction du système d'évacuation.




VACUATION SANS ONES CACH ES
Le discret capot dissimule le siphon à très grand débit des receveurs Sestra, évacuant efficacement l'eau et les salissures.

RECEVEURS DE DOUCHE GEBERIT SESTRA : ORMES ET DIMENSIONS

D N RR



D NR N L R



G

exceptionnelles.

fond de cuve, lui confère élégance,
d'utilisation.
Confortable et chaud au toucher,

bruits.

nion parfaite du design et de la fonction

Antigliss PN24* pour la finition blanc mat

ontage à poser ou à encastrer

RECE EUR DE DOUCHE GEBERIT E UA

ANTIGLISS
ET ULTRA-BRILLANCE

Disponible en 21 dimensions et 5 finitions.

B
douche.

Surface de douche Antigliss PN24*, le meilleur indice de résistance à la glissance pour la finition blanc mat

RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT MELUA :
ORMES ET DIMENSIONS

D NR N L R







70 × 170
70 × 160
70 × 140
70 × 120
70 × 100
70 × 90

75 × 170
75 × 160

80 × 170
80 × 160
80 × 140
80 × 120
80 × 100

90 × 170
90 × 160
90 × 140
90 × 120
90 × 100

D N RR

100 × 100
90 × 90
80 × 80



ECLATS DE BRILLANCE
ci la plage blanc brillant du receveur de douche eberit elua crée un joli contraste avec le rendu blanc mat de la cuve. Le receveur elua est également disponible pour certaines dimensions en finitions totalement brillantes : blanc, gris, taupe, ardoise (80x80, 90x90, 80x100/120/140 et 90x100/120/140).

* tests de résistance à la glissance effectués en laboratoire indépendant



Le receveur en céramique Geberit Renova aux lignes actuelles et ultra-plat satisfera toutes les exigences.

La céramique est un matériau naturel, noble, remarquablement solide, stable et résistant à l'abrasion. De plus, il est doté d'un émail spécial antigliss totalement inaltérable.

Grande variété de formes et de tailles

Adaptés aux PMR, selon modèle et type de pose

Antigliss PN18*

Une seule personne suffit pour poser le receveur Renova

*Tests de résistance à la glissance effectués en laboratoire indépendant

RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT RENOVA


ULTRA-PLAT POUR TOUTES LES EXIGENCES

- Grande largeur de gamme, disponible en 24 modèles
- Ils se déclinent en trois formats (carré, rectangulaire et d'angle)
- Système breveté d'aide à la pose Install Block®
- Émail spécial antigliss ; classant le receveur en PN18*




RECEVEUR DE DOUCHE GEBERIT RENOVA ULTRA-PLAT : FORMES ET DIMENSIONS


DESIGN RECTANGULAIRE



DESIGN CARRÉ




DESIGN D'ANGLE




Tous les modèles existent en version « À poser / À encastrer ».
Tous les modèles existent en version « À encastrer »
sauf le 120 x 100 cm et 140 x 100 cm design rectangulaire.

INNOVATION INSTAL BLOCK®


Système breveté d'aide à la pose Install Block® fourni de série avec tous les receveurs Renova : une seule personne suffit pour poser le receveur Renova. Hauteur réglable de 100 à 160 mm.




1 Retirer les 4 coins de protection.



2 Assembler les coins et les associer à l'aide des ergots.



3 Placer le receveur verticalement sur les blocks.



4 Basculer le receveur afin de le positionner sur ses pieds.

Scannez et découvrez l'innovation Install Block®.



NOUVEAU

RECE EUR DE DOUCHE RENO A AN

GEBERIT
RENOVA PLAN


R P

0 .



RECEVEUR DE DOUCHE RENOVA PLAN : ORMES ET DIMENSIONS

- Receveur de douche à poser / à encastrer – épaisseur 35 mm (40 mm pour le 90x140 cm)
- Emaillé 4 côtés
- Céramique avec émail antigliss de série / résistance à la glissance certifiée PN 18*
- Compatible avec toutes les bondes à grand débit ø 90 mm du marché
- Certifié NF
- Garantie 10 ans
- Sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020
- Compatible avec le kit d'étanchéité périphérique Geberit



* Tests de résistance à la glissance effectués en laboratoire indépendant.

Le kit spécifique de bandes d'étanchéité périphérique Geberit permet la jonction avec l'étanchéité sous carrelage du reste de la pièce.



B G 0

- Tube plongeur et coupelle de siphon démontables
- Filtre à cheveux amovible
- Garde d'eau 50 mm ou 30 mm
- Plusieurs finitions de cache-bonde



- Lots de 5 pieds
- Réglables sans outil
- Hauteur de réglage : 6-12 cm



NOUVEAU



Réf. 150.559.00.1

Réf. 150.581.00.1

CERTI ICATION NF

Les bondes de douche eberit compatibles avec ces cache-bondes sont certifiées NF. Plusieurs modèles sont disponibles avec notamment le choi entre une garde d'eau de mm, ou de 3 mm permettant un encombrement réduit sous le receveur.

↑
ache-bonde
noir mat contour noir brillant
1 0.266.16.1

CACHE-BONDES GEBERIT
ENCORE PLUS DE DESIGN POUR VOTRE DOUCHE

DESIGNS ADAPT S TOUS LES ST LES DE SALLE DE BAINS

La gamme de cache-bondes eberit s'agrandit et propose un panaché de couleurs décliné selon deux types de design.

Les caches dits "classiques" offrent une large diversité de finitions : blanc brillant, chromé brillant, chromé mat, noir mat et doré à l'or fin. Découvrez également la nouvelle finition 2024 blanc mat, en véritable céramique sanitaire !

Le design "Split" se distingue par la présence d'un anneau périphérique chromé mat ou noir mat, qui vient apporter une touche design supplémentaire.

Ils sont tous livrés avec un filtre à cheveux et doivent être installés sur une bonde de douche Geberit (cf. encadré bas de page).

CACHE-BONDES SPLIT



Blanc / chromé mat
Réf. **1 0.266.11.1**



Chromé brillant / chromé mat
Réf. **1 0.266.21.1**



Blanc mat / chromé mat
Réf. **1 0.266. J.1**



Noir mat / noir brillant
Réf. **1 0.266.16.1**

CACHE-BONDES CLASSIQUE



lanc brillant
Réf. **1 0.26 .11.1**



Chromé brillant
Réf. **1 0.26 .21.1**



Chromé mat
Réf. **1 0.26 .46.1**



Noir mat
Réf. **1 0.26 .14.1**



Doré
Réf. **1 0.26 .4 .1**



N Blanc mat (céramique)
Réf. **1 0.26 .01.1**
(lancement 2024)



NOUVEAU

G C

C

Système ingénieux facilitant l'entretien. Son design épuré empêche la saleté de s'accumuler

Douche de plain pied, accès sans ressaut

Profilé en acier inoxydable, design à la fois tendance et discret

CANI E E DE DOUCHE GEBERIT C EAN INE

SO UTION DESIGN **POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED**


S

S
D






CARRELER
Les modèles à carreler de la canivelle de douche Geberit CleanLine s'adaptent à tous les carrelages, en toute discrétion.



DESIGNS ADAPT S CHAQUE ST LE DE SALLE DE BAINS
La canivelle de douche est disponible en diverses finitions, 4 formes différentes de profilé en acier inoxydable : les modèles Geberit CleanLine20, CleanLine60, CleanLine50 et CleanLine80. La nouvelle canivelle de douche Geberit CleanLine50 est dotée d'un design asymétrique ultra-slim avec pente intégrée disponible dans les coloris acier brossé et chromé noir finition anti-traces de doigts.

PR CISION
Les canivelles de douche Geberit CleanLine peuvent être coupées à la bonne longueur directement pendant la pose et s'adaptent ainsi à tous les espaces de douche. Les différentes options design offrent des solutions adaptées pour chaque type de sol. La canivelle peut être positionnée au centre de la douche ou à proximité du mur.



CANI E E DE DOUCHE GEBERIT C EAN INE




C

I

N


A



DESIGN D E CEPTION ET SIMPLICIT
Le design linéaire intemporel des canivelles de douche s'inscrit dans la tendance des salles de bains contemporaines. Les canivelles de douche Geberit CleanLine offrent de nombreux avantages supplémentaires. Elles acheminent l'eau vers le siphon placé au centre par le biais d'un profilé ouvert. Cela signifie qu'il n'existe aucun endroit dissimulé où les salissures peuvent s'accumuler et des odeurs se former. De plus, elles se posent aussi facilement qu'un siphon de sol grâce à leur conception innovante. Le profilé peut être intégré dans le sol comme le carrelage, permettant ainsi aux carreleurs de travailler sans aucune difficulté avec Geberit CleanLine.



SIMPLICIT D ENTRETIEN
Le profilé collecteur évacue efficacement l'eau et les salissures et peut être nettoyé en un tour de main. Le filtre à cheveux logé dans le siphon permet de prévenir les obstructions. Il peut être retiré rapidement et nettoyé en toute simplicité.



PI CES DE CONNE ION POUR DOUCHES COLLECTIVES
Geberit propose des pièces de connexion conçues pour combiner plusieurs canivelles de douche afin de créer une unité visuelle homogène.



CORPS D ENCASTREMENT AVEC BASE ISOL E CONTRE LE BRUIT
Conformité certifiée aux exigences en matière de protection acoustique. Le siphon existe pour deux hauteurs d'installation différentes : minimum 6,5 cm et minimum 9 cm.

←
 canner le R code pour accéder à la vidéo de présentation

A

D



L’évacuation murale Geberit permet la réalisation de douches de plain-pied dans leur forme la plus pure.
Dissimulée derrière le mur, elle brille par son élégance et se distingue par sa facilité d'installation et d'entretien.

olution pour douche de plain-pied et accès sans ressaut

nité parfaite dans l'espace douche, aucune évacuation au sol

arrelage au sol sans interruption, hygiène optimale

ACUATION URA E GEBERIT

DOUCHE ULTRA-DESIGN **TOTALEMENT INT GR E**

Solution innovante pour intégration dans les systèmes de parois en applique.

Intervention distincte des deux corps de métier (plombier puis carreleur).

Profilé collecteur en option pour la réalisation efficace et précise de la pente dans le sol.



POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES ET LES R NOVATIONS
L’évacuation murale pour douche eberit est la réponse tant attendue par les clients pour concrétiser le design de leurs rêves. lle est adaptée à un vaste éventail d’utilisations, tandis que sa technologie, permet de l’installer dans toutes les salles de bains équipées de parois en applique même dans les projets de rénovation ou lorsque l’espace est limité.




CON UE POUR UNE H GI NE OPTIMALE
L’évacuation murale pour douche eberit est dotée d’un filtre à cheveux intégré qui se retire et se nettoie en toute simplicité. Le sol de la douche sans interruption est esthétique et facile d'entretien.



BIEN PENS E SUR TOUTE LA LIGNE
Disponible en option, le profilé collecteur se place directement devant l'évacuation murale. l accentue la pente au sol et permet la collecte de la saleté et des dép ts pour un nettoyage simple et rapide.

EVACUATION MURALE GEBERIT : DIMENSIONS ET MATERIAU





Acier inoxydable poli


Acier inoxydable brossé

NOUVEAU


Noir mat


lanc alpin


hrome brillant


carreler selon les préférences

G

I

rille cache-siphon design

ntretien simple gr ce, au filtre à cheveux intégré

Douche de plain pied, accès sans ressaut


SI HON DE SO GEBERIT

SIMPLE ET CO ACT

G
S
G
prémontée d'usine.




DESIGN COMPACT ET GRANDE PER ORMANCE
Le siphon de sol eberit est la meilleure solution lorsque l'installation doit rester la plus simple possible et que les co ts doivent être minimisés c'est également une solution très compacte, avec une grille de seulement cm. es petites dimensions dissimulent tout le savoir-faire qui fait de eberit l'un des leaders mondiau en matière de technologie sanitaire.



COMPACTES ET AJUSTABLES
D'une taille compacte cm seulement , la grille est disponible en trois designs et est constituée de matière de haute qualité - acier ino ydable. La hauteur, l'inclinaison et le positionnement de la grille peuvent être ajustés facilement pour une harmonisation parfaite avec le carrelage.



ACILIT D ENTRETIEN
Sous la grille, se trouve un filtre à cheveux directement intégré. I se retire d'un simple geste et peut être rincé en quelques instants. Ce filtre astucieux empêche efficacement l'obstruction du siphon et des canalisations.





cier ino ydable, rond



cier ino ydable, carré

armonie des sols

Douche de plain-pied, accès sans ressaut

Facile à nettoyer grâce au filtre à cheveux intégré

E SI HON DE SO GEBERIT OUR RE TE ENTS EN C

C

G

I



STRUCTURE
La structure est la même que celle du siphon de sol eberit éprouvé. Les siphons sont disponibles dans les dimensions d , d et d , ainsi que pour différentes hauteurs de construction.



POSE SIMPLE ET RAPIDE
Peut être installé dans les espaces de douche de b timents semi-publics et les locau sanitaires temporaires.



SIPHON DE SOL POUR SOLS EN VINYLE (PVC)
Pose rapide et aisée dans les pièces dotées de revêtements de sol posés en rouleau , comme le vinyle PV ou le linoléum.



UN SIPHON TOUJOURS PROPRE
Sous la grille se dissimule un filtre à cheveu intégré pouvant être facilement retiré et nettoyé, il empêche efficacement l'obstruction de l'évacuation et des canalisations.

E

G

Pas de résidu de calcaire ou de salissure dans la niche de rangement, l'eau pouvant s'écouler librement des étagères

éparation pour douche de plain-pied sans profilé ni support visibles

n utilisant l'espace disponible dans la paroi, la niche offre des rangements supplémentaires sans restreindre la liberté de mouvement

NICHE DE RANGE ENT ET S ARATION
POUR DOUCHE DE PLAIN-PIED GEBERIT

ESTH TIQUE, ES ACE ET RATICIT

I

G

G

I



SOLUTION GAIN DE PLACE ACILE INSTALLER
r ce au it d'encastrement avec natte d'étanchéité prémontée en usine, la niche de rangement eberit fait partie intégrante du système d'installation. Prête à être installée, la niche de rangement Geberit simplifie tant la planification que la pose. Cette solution gain de place est de plus con ue pour éviter tout empiètement sur la robinetterie de la douche.



INSTALLATION AIS E SANS SUPPORTS
La séparation pour douche de plain-pied eberit s'intègre à la perfection dans le processus de planification et d'installation des systèmes de parois en applique grâce à un nouveau bâti-support. L'utilisation de la paroi en applique rend possible une généreuse plage de réglage de cm pour positionner le panneau en verre.



←
La niche de rangement eberit est intégrée directement dans le système d'installation en applique.



NICHE DE RANGEMENT CARRELER
La niche de rangement eberit est également disponible en modèle à carreler.



→
La séparation pour douche de plain-pied eberit est fi ée sans support ou profilé visibles.



- Installation et réglage entièrement sans outils.
- Adhésion parfaite aux receveurs de douche en minéral de synthèse.
- Compatible avec les receveurs Olona, Sestra et Melua.
- Deux plages de hauteur réglable disponibles : de 6 à 12 cm ou de 9 à 21 cm.



Les baignoires eberit Renova, Renova Plan, oana, et a a sont livrées avec le jeu de pied eberit avec une plage de réglage -2 cm

EU DE IEDS GEBERIT OUR BAIGNOIRES ET RECE EURS GEBERIT

MONTAGE SIMPLE

R G AGE ACI E

RECEVEURS



↑ **RAIL AVEC BANDE ADHESIVE**
Les traverses sont équipées d'une surface adhésive qui se fixe sous les receveurs de douche.



↑ **FIXER LE RAIL SUR LE RECEVEUR DE DOUCHE**
Après avoir retiré le film de protection, le rail est collé sous le receveur de douche.



↑ **POSITIONNEMENT DES PIEDS DANS LE RAIL**
Les pieds sont insérés dans le rail et fixés par simple rotation d'un quart de tour.



Pied pour receveur auteur à 2 mm. galement disponible en hauteur à 2 mm



←
RÉGLAGE AISÉ
Le réglage de la hauteur se fait sans outil. Il suffit de tourner les vis ergonomiques bleues pour ajuster la hauteur.

BAIGNOIRES



FIXATIONS MURALES POUR UNE MEILLEURE POSE CONTRE LE MUR
Pour les bagnoires à bords classiques, les fixations murales simplifient grandement la pose de la baignoire, sans interstices ou mouvements subséquents.



TRAVERSES MURALES POUR LES BAIGNOIRES À BANDEAU FIN
Les baignoires oana et a a à bords minces sont livrées avec des traverses murales pour faciliter l'installation et garantir le support périphérique.



MÉCANISME À DOUBLE VIS
Le filetage double à l'intérieur du pied garantit un réglage en hauteur plus rapide et une plage de réglage deux fois plus large.
tilisable pour les receveurs et baignoires eberit.



Pied pour baignoire auteur à 2 mm

AJUSTABLES
Les pieds en matières synthétique coulissent et se clipsent dans la traverse, ce qui facilite leur placement optimal pour une baignoire de niveau.



G T

E

Rectangulaire avec
bandeau ultra-fin

vacuation centrale ou
au niveau des pieds

urface douce et
chaude au toucher


BAIGNOIRE GEBERIT TA A

CON ORT **DU BAIN**

D

I

G



aignoire rectangulaire eberit a a




aignoire rectangulaire eberit a a, duo




BANDEAU ULTRA-FIN
Le bord étroit de la baignoire s'intègre harmonieusement dans les salles de bains modernes.

TA A



TAWA DUO



FORMES ET DIMENSIONS
Les baignoires eberit a a sont disponibles en modèle simple et duo, dans plusieurs dimensions.

A G S

G C

Bandeau ultra-fin

cellentes propriétés d'isolation
acoustique et thermique

urface chaude au toucher

BAIGNOIRE GEBERIT SOANA

INS IRE
LE BIEN-ÊTRE

A
A
G C



DEU MOD LES
La baignoire eberit oana est disponible en modèles simple et duo. Le modèle duo donne l'espace au deu personnes de se reposer confortablement gr ce à deu dossiers inclinés et un vidage central.

OPTIONS D'INSTALLATION
La baignoire eberit oana peut être combinée avec une robinetterie murale ou sur gorge ainsi qu'avec le vidage de baignoire eberit avec arrivée d'eau.




aignoire eberit oana




aignoire eberit oana duo

SOANA



SOANA DUO



G

G R R

G R

atériau chaud et agréable au toucher, facile à nettoyer

Plusieurs dimensions adaptées à différentes morphologies

ormes variées pour s'adapter à chaque configuration de salle de bains


BAIGNOIRES GEBERIT RENO A ET RENO A AN

ST LE ET ERGONOMIE DE A SA E DE BAINS


S

I


D



LONGUEUR OPTIMIS E
Position très confortable jambes étendues.



DOSSIER CON ORTABLE
trémité au design ergonomique pour le confort du bain.



PLUS DE PLACE POUR LES BRAS
Le design organique des baignoires offre une meilleure liberté de mouvement au niveau des bras et des épaules.



aignoire eberit Renova



aignoires eberit Renova duo




aignoire eberit Renova Plan




ACR LIQUE SANITAIRE HAUTE QUALIT
Les baignoires sont fabriquées en acrylique sanitaire haute qualité. lles sont chaudes et agréables au toucher et particulièrement faciles à nettoyer.

ORMES ET DIMENSIONS
Les baignoires eberit Renova et Renova Plan e istent en sept tailles pour s'adapter à l'espace disponible et différentes morphologies.

RENOVA ET RENOVA PLAN



RENOVA ET RENOVA PLAN DUO



Le confort maximal des gammes Renova et Renova Plan

rande variété de formes
pour toutes les configurations

BAIGNOIRES GEBERIT RENO A ET RENO A AN

AS M TRIQUES, CON ORT ET ERGONO IE




l’espace disponible aux différentes

confortable et sûr pour se doucher
A
D



aignoire eberit Renova pentagonale


RENOVA PENTAGONALE





aignoire eberit Renova asymétrique


RENOVA AS M TRIQUE





aignoire eberit Renova Plan asymétrique

RENOVA PLAN AS M TRIQUE



G

S

IDAGES DE BAIGNOIRE GEBERIT

ESSENCE
DU BAIN

T

E

O



← légant volant de commande déclenchement au loo épuré. Le capot de bonde peut être relevé ou abaissé gr ce à un actionnement par c ble depuis le volant de commande.

VIDAGE IABLE POUR CHAQUE BAIGNOIRE

eberit a soigneusement revisité sa gamme de vidages de baignoire à actionnement rotatif. ette évolution s'est principalement concentrée sur les parties visibles du vidage à savoir le volant de commande, intégrant ou non l'arrivée d'eau, et le capot de bonde. Non seulement le design et l'ergonomie de ces parties visibles ont été améliorés, mais un certain nombre de finitions ont été ajoutées. Le branchement à l'arrivée d'eau s'effectue à l'aide d'un coude de raccordement universel aster i .



SOLUTION ATTRACTIVE
Vidage avec arrivée d'eau intégré

COULEURS / SURFACES



lanc alpin



hromé brillant



Noir mat



lanc, anneau design chromé brillant

G . . . .
du ois asseau
2 2 amoreau
2 V N D

él. 33
service.commercial geberit.com
service.technique geberit.com

.

. . . - 2 23 by eberit-R elun 2 3 3